

洪甲测彩书系(4)

易数

玩转3D彩票

——周易预测3D排列5七星彩

向洪甲 著

中国商业出版社

作者简介

向洪甲（原名向宏伟），1964年出生，湖南株洲人，中文系大学文化，著有《选号宝典——周易预测甲申乙酉年双色球》、《五行绝算彩票》、《绝杀好彩——周易预测乙酉年36选7》等。

洪甲测彩书系

★《选号宝典——周易预测甲申乙酉年双色球》（已出版）

★《五行绝算彩票》（已出版）

★《绝杀好彩——周易预测乙酉年36选7》（已出版）

★《易数玩转3D彩票》（本书）

《五行预测彩票学》（待出版）

《选号宝典之二：——周易预测丙戌丁亥年双色球》（待出

版）

前言

什么彩票最好玩，什么彩票玩起来最赚钱？让我告诉你，由中国福利彩票发行管理中心统一开奖的数字型电脑彩票 3D 最好玩，玩起来最赚钱！3D 彩票的中奖号码是自然数 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 任意三个数的组合，如 012、111、121 等。其中单选中奖概率为 $1/1000$ ，花 2 元钱去投注，就有赚回 1000 元的机会，和其他数字型电脑彩票相比较，赔率要高出许多，并且可以稳赚不赔。只要你经济充足，任意从 000 ~ 999 中选一组号码，100 注才 200 元钱去第一次投注，若不中，则按 2 倍、4 倍、8 倍……投注额递增的方式，直到中出为止，你就会赚个金银满屋。当然绝大多数彩民不会用这种“博傻”的方式去投注，那么有什么方法既省钱，玩 3D 彩票又最容易呢？当你读完这本《易数玩转 3D 彩票》后，也许就会得到一个满意的答案。

如 2005 年 3 月 30 日，3D 彩票开奖日。根据上一

期中奖号码 808，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 081 期中奖号码 808。百位数 8，8 起坤 (䷁) 卦为上卦。十位数和个位数 08，去 0 不用，8 起坤 (䷁) 卦为下卦。(8+8) ÷ 6 余 4，4 爻动。

主卦：坤 $\begin{smallmatrix} \text{䷁} \\ 8 \end{smallmatrix}$ 4，主卦取数 8+8+4=20，取合数 2。

变卦：雷地豫 $\begin{smallmatrix} \text{䷏} \\ 4 \\ \text{䷁} \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 4+8=12。

如果将主卦取数 2、变卦取数 12 组合起来，则得出 212。

当期 3D 彩票中奖号码 (2005 082 期) 212。

这个方法同样可以预测中国体育彩票排列 5 和七星彩。

如 2005 年 3 月 19 日，中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 98 43 6，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 070 期中奖号码 98 43 6。万位数 9，9 ÷ 8 余 1，1 起乾 (䷀) 卦为上卦，千位数 8，8 起坤 (䷁) 卦为下卦。(9+8) ÷ 6 余 5，5 爻动。百位数 4，4 起震

(䷋) 卦为上卦。十位数和个位数 36, $36 \div 8$ 余 4, 4 起震 (䷲) 卦为下卦, $(4 + 36) \div 6$ 余 4, 4 爻动。

主卦①: 天地否 ䷋¹₈ 5, 主卦取数 $1 + 8 = 9$, 互卦:

风山渐 ䷴⁵₇, 互卦取数 $5 + 7 + \text{动爻数 } 5 = 17$ 。

主卦②: 震 ䷲⁴₄ 4, 主卦取数 $4 - 4 = 0$ 。互卦: 水

山蹇 ䷦⁶₇, 互卦取数 $7 - 6 = 1$ 。

如果将全部取数 9、17、0、1 组合, 则得出 9 17 01。

当期排列 5 中奖号码 (2005 071 期) 9 17 01。

花 2 元钱去投注 3D, 就会中奖 1000 元; 花 2 元钱去投注排列 5, 就会中奖 10 万元。这个预测方法好不好? 好得很!

真诚地希望广大彩民用自己的智慧去领会这个预测方法, 在彩票这个未知世界中大显身手!

一门科学只有当它用数学表示的时候, 才能被最后称为科学。马克思如此说。

向洪甲

二〇〇五年五月

向洪甲彩票预测工作室简介

为了答谢广大彩民的厚爱，向洪甲先生决定即日起成立彩票预测工作室，全方位服务彩民朋友。在不违反国家法律法规的前提下，让彩民朋友既献爱心，又有机会中大奖！

1. 五行预测彩票讲座函授。
2. 当期胆码快递，实战实例推介。
3. 为大资金策划方案，指导操作，资金合作。
4. 为普通客户咨询服务，时机选择，胆码推介。
5. 收费标准请拨打电话咨询，百分之百让彩民朋友收回学习咨询成本，并有机会中大奖。

地址：广东省汕头市龙湖区碧湖街8巷2号102室
(515041)

电话：0754-6326685，联系人：向宏伟

目 录

第一章 神奇的易数	(1)
第一节 定 数	(8)
第二节 天地数	(10)
第三节 生成数	(10)
第二章 易数的基础知识	(23)
第一节 阴阳五行	(25)
第二节 天干地支	(26)
第三章 易数玩转 3D 彩票的方法	(53)
第一节 根据摇奖时间起卦	(55)
第二节 根据四柱干支数起卦	(74)
第三节 根据上一期中奖号码起卦	(100)
第四章 3D、排列 5、七星彩中奖号码 预测案例分析	(125)
第五章 3D 彩票中奖号码的排列组合	(188)
附录	(200)
后记	(222)

第一章

神奇的易数

引 子

2005年2月19日，中国福利彩票发行管理中心在全国统一发行，统一开奖的数字型电脑彩票3D开奖日。根据上一期中奖号码466，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 042 期中奖号码 466。百位数 4，4 起震(䷲)卦为上卦。十位数和个位数 66， $66 \div 8$ 余 2，2 起兑(䷹)卦为下卦， $(4+66) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：雷泽归妹 $\begin{smallmatrix} \text{䷲} & 4 \\ \text{䷹} & 2 \end{smallmatrix}$ 4，主卦取数 42。

互卦：水火既济 $\begin{smallmatrix} \text{䷹} & 6 \\ \text{䷲} & 3 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $6+3=9$ 。

如果将互卦取数 9、主卦取数 42 组合起来，则得出 942。

2005 043 期 3D 彩票中奖号码 942。预测准确。

2005 年 3 月 21 日，中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 25 6 91，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 072 期中奖号码 25 6 91。万位数 2，2 起兑（☱）卦为上卦。千位数 5，5 起巽（☴）卦为下卦。万位数和千位数 25， $25 \div 6$ 余 1，1 爻动。百位数 6，6 起坎（☵）卦为上卦。91 $\div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦为下卦。（91 + 6） $\div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦①：泽风大过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 2 \\ \text{䷴} \\ 5 \end{smallmatrix}$ 1，主卦取数 $5 - 2 - 1 = 2$ 。

互卦乾 $\begin{smallmatrix} \text{䷀} \\ 1 \\ \text{䷀} \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $1 + 1 = 2$ 。

变卦：泽天夬 $\begin{smallmatrix} \text{䷪} \\ 2 \\ \text{䷀} \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $2 + 1 = 3$ 。

如果将主卦取数 2、变卦取数 3、互卦取数 2 组合起来，则得出 232。

主卦②：水火既济 $\begin{smallmatrix} \text{䷾} \\ 6 \\ \text{䷿} \\ 3 \end{smallmatrix}$ 1，主卦取数 $6 + 3 = 9$ 。

变卦：水山蹇 $\begin{smallmatrix} \text{䷦} \\ 6 \\ \text{䷳} \\ 7 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $6 \times 7 = 42$ 。取合数

6。

如果将主卦取数 9、变卦取数 6 组合起来，则得出 96。

我们再将 232 和 96 组合起来，则得出 23296。

2005 073 期排列 5 中奖号码 23296。预测准确。

2004年11月16日，中国体育彩票七星彩开奖日。根据上一期中奖号码1928827，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 177 期中奖号码 1928827。百万位数 1，1 起乾（☰）卦为上卦。十万位数和万位数 92， $92 \div 8$ 余 4，4 起震（☳）卦为下卦。 $(92 + 1) \div 6$ 余 3，3 爻动。千位数和百位数 88， $88 \div 8$ 余 0，0 起坤（☷）卦为上卦，十位数和个位数 27， $27 \div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦为下卦。 $(88 + 27) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦①：天雷无妄 ䷘¹₄ 3，主卦取数 $4 \times 1 + 3 = 7$ 。

互卦：风山渐 ䷴⁵₇，互卦取数 75。

变卦：天火同人 ䷌¹₃，变卦取数 31。

主卦②：地火明夷 ䷣⁸₃ 1，主卦取数 38。

如果我们将全部取数 31、7、75、38 组合起来，就会得出 3173875。

当期七星彩中奖号码（2004 178 期）3173875。预测准确。

广大彩民从上面的实战例题中可以看到，预测的准确度真是令人惊讶。多么神奇的易数啊！

什么是易数？从文字上解释，易就是太阳和月亮的组合。太阳朝升暮落，月亮暮升朝落，尽管有风雨雷电，四季的变化，但却有固定的运动轨迹和时间参数。简单地说，易数就是在 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 基数上的变数。

《周易》中以阳爻——（1）表示天，以阴爻——（2）表示地，——（1）为奇，——（2）为偶，由此推之，1、3、5、7、9 几个奇数都为阳，表示天，2、4、6、8、0 几个偶数都为阴，表示地。在古代先贤的思维世界里，数和阴阳是联系在一起的。阴和阳组成了整个宇宙及一切事物，就像人类一样，男为阳，女为阴，男女的结合才是一个完整的世界，才能衍生下一代，也就是 $1+1=3$ 的易数。《道德经》说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”在老子的世界观中，易数 3 才是事物发展变化的开始。因此孔子说，三人行必有我师。东汉末年，刘备、关云长、张飞桃园三结义，三顾茅庐请诸葛亮出山，成就三国鼎立数十年。佛教中有前生、

今生、来生之说，因此才有三生石上结奇缘的美谈。

这许许多多的故事和传说都和易数 3 有着千丝万缕的联系，给世人以无限的遐思。

让我们再来看一下老子数列的结构：1、2、3。

这个数列为自然数组成。第一位为第二位与第三位之差，第三位为第一位与第二位之和，根据这个原则，1、2、3 则可无限向后延伸。

1、2、3、5、8、13、21、34、55……

老子的这个数列在小提琴设计、房屋建筑、人体绘画、优选法及股票、汇率等方面都有很大的用途。

3D 彩票的中奖号码就是自然数中 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 任意三个数字的组合。老子数列对于我们在彩票选号方面具有很多的启迪和帮助。如 2005 年 3D 彩票第 5 期中奖号码 568，第 6 期中奖号码 864，第 7 期中奖号码 319。其中百位数就是 5、8、3，这和老子数列结构就很相似。

相传《河图》是龙马负图于身，而出于黄河，故《系辞传》云：“河出图”。

《河图》是由白点和黑点图画而成的，白点其象为阳，其数为一、三、五、七、九；黑点其象为阴，其数

为二、四、六、八、十。

河图数是指河图构成深蕴的数字原理及其组合的数量关系。河图之数，是中国算数之祖，五行生成之源，万物之数的基础。如图 1-1 所示。

河图数的表现有五种方式：(1) 定数。(2) 天地数。(3) 生成数。(4) 大衍数。(5) 万物数。其中定数、天地数、生成数都和彩票中奖号码的预测研究有着一定的关系。对此我们将在下面的内容中作详细说明。




图 1-1 河图数

第一节 定 数

天一生水，一得五而为六，故地以六成之而一六居

北；地二生火，二得五而为七，故天以七成之而二七居南；天三生木，三得五而为八，故地以八成之而三八居东；地四生金，四得五而为九，故天以九成之而四九居西；天五生土，五得五而为十，故地以十成之而五十居中。生数为主而居内，成数为配而居外。这就是《河图》本身的定数。实际上，河图定数也是自然集合用模5的同余数，即：

$$1 \equiv 6 \pmod{5}$$

$$2 \equiv 7 \pmod{5}$$

$$3 \equiv 8 \pmod{5}$$

$$4 \equiv 9 \pmod{5}$$

$$5 \equiv 10 \pmod{5}$$

在每一同余数中，数分奇偶，也同时寓意着阴阳。相对于彩票中奖号码预测研究而言，则有如下关系：

$$1、6 \text{ (水)} \xrightarrow{\text{生}} 3、8 \text{ (木)} \xrightarrow{\text{生}} 2、7 \text{ (火)} \xrightarrow{\text{生}} 5、0 \text{ (土)} \xrightarrow{\text{生}} 4、9 \text{ (金)} \xrightarrow{\text{生}} 1、6 \text{ (水)}。$$

$$1、6 \text{ (水)} \xrightarrow{\text{克}} 2、7 \text{ (火)} \xrightarrow{\text{克}} 4、9 \text{ (金)} \xrightarrow{\text{克}} 3、8 \text{ (木)} \xrightarrow{\text{克}} 5、0 \text{ (土)}。$$

第二节 天地数

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天数五，地数五，五位相得，而各有合。天数二十五，地数三十，故天地之数五十有五。河图定数是奇数为阳，偶数为阴，奇数逢阳而处，偶数遇阴而居。相加则如下：

天数：奇数相加 $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

地数：偶数相加 $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30$

天地数：天数 + 地数 = 55

相对于彩票中奖号码预测研究而言，十天干 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸相配天数和地数。具体表现为：甲（1）、乙（2）、丙（3）、丁（4）、戊（5）、己（6）、庚（7）、辛（8）、壬（9）、癸（10）。

第三节 生成数

天地生成，莫不有数。河图之数，以一、二、三、四、五为生数，六、七、八、九、十为成数。其次序

是：天一生水，地六成之；地二生火，天七成之；天三生木，地八成之；地四生金，天九成之；天五生土，地十成之。由此可见，生成数的基本数是五，故事物均可按照五行的规律取象比类。

在自然集合（1、2、3、4、5）之中，如果每一元素赋于木、火、土、金、水五行的实际意义，便形成了五行集合（水、火、木、金、土），并直接纳入了五行系统体系。相对于3D彩票中奖号码预测研究而言，水（1），火（2），木（3），金（4），土（5）；水（6），火（7），木（8），金（9），土（0）。

八卦之中。阳爻用九，阴爻用六，这都由河图生成数而来。阳爻用九，是因为九为奇数一、三、五之和，阴爻用六，是因为六为偶数二、四之和。

《洛书》相传是神龟之背，而出于洛水，故《系辞传》云：“洛出书”。

洛书数共有9个，即1、2、3、4、5、6、7、8、9，如果将1到9相加则是45数。其中数分奇偶用来说明阴阳之变，纵横之学。《周易》中讲：“洛书盖取龟象，故其数戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。”

洛书数的表现方式有两种。洛书数一式，四正四

隅，占据八方，如图 1-2 所示；洛书数二式，四正四隅，布在九宫，如图 1-3 所示。




图 1-2 洛书数（一）

4	9	2
3	5	7
8	1	6

图 1-3 洛书数（二）

如果我们将图 1-2 洛书数（一）中宫五加上零，

则构成图 1-4。它对于 3D 彩票中奖号码的走势研究是很有帮助的。



图 1-4 3D 彩票解码图

如 3D 彩票中奖号码 2005 001 期 019，在图 1-4 中，019 就处于南中北一条直线上。2005 022 期中奖号码 043 就处于东中南的三角形中，2005 004 期中奖号码 052 就处于西南对东北的直线上。读者在选择投注号码时可以仔细研究图 1-4 的 3D 彩票解码图。

《河图》、《洛书》被称为华夏文化的源头，在中国古代科学文化中有着极其珍贵的价值。随着时代的发展，我们相信它应该绽放出更加灿烂的光芒。说《洛书》，不能不讲《河图》，《河图》、《洛书》互为经纬。

如果我们将河图数图 1-1 进行变化，则会变成如图 1-5 所示的 3D 彩票解码图。




图 1-5 3D 彩票解码图

如 3D 彩票中奖号码 2005 005 期 568，在图 1-5 中由中宫始到北向东处于一个三角形中。2005 006 期中奖号码 864 则处于由东向北到西的半弧形线上。2005 007 期中奖号码 319，则处于由西向南到东的半弧形线上。中奖号码在图 1-5 中真是环环相连，奇妙之极。

不管是用图 1-4 所示的 3D 彩票解码图，还是用图 1-5 所示的 3D 彩票解码图来预测 3D 彩票中奖号码，看起来容易，而实际操作还是有一定难度的。而我们研究出用上一期中奖号码以数取卦，再以卦取数来预

测当天中奖号码如下：

2003 357 期中奖号码 671。百位数 6，6 起坎（☵）卦为上卦。十位数和个位数 71， $71 \div 8$ 余 7，7 起艮（☶）卦为下卦。（ $71 + 6$ ） $\div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：水山蹇 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☶} \end{smallmatrix}$ ⁶₇ 5，主卦取数 $6 + 7 = 13$ ，取合数 4。

互卦：火水未济 $\begin{smallmatrix} \text{☲} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ³₆，互卦取数 63。

如果将互卦取数 63、主卦取数 4 组合起来，则得出 643。

2003 358 期 3D 期彩票中奖号码 643。预测准确。

【例三】 2003 年 12 月 31 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 643，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2003 358 期中奖号码 643，百位数 6，6 起坎（☵）卦为上卦。十位数和个位数 43， $43 \div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦为下卦。（ $43 + 6$ ） $\div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：水火既济 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ⁶₃ 1，主卦取数 $6 + 3 + 1 = 10$ ，

取数 01。

变卦：水山蹇 $\begin{smallmatrix} \text{䷦} \\ 6 \\ 7 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $6 + 7 = 13$ ，取合数

4。

如果将变卦取数 4、主卦取数 01 组合起来，则得出 401。

2003 359 期 3D 彩票中奖号码 401。预测准确。

【例四】 2004 年 1 月 1 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 401，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2003 359 期中奖号码 401，百位数 4，4 起震（ $\begin{smallmatrix} \text{䷲} \end{smallmatrix}$ ）卦为上卦。十位数和个位数 01，1 起乾（ $\begin{smallmatrix} \text{䷀} \end{smallmatrix}$ ）为下卦。（ $4 + 1$ ）= 5，5 爻动。

主卦：雷天大壮 $\begin{smallmatrix} \text{䷡} \\ 4 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 5，主卦取数 $4 + 1 + 5 = 10$ 。

变卦：泽天夬 $\begin{smallmatrix} \text{䷪} \\ 2 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $2 - 1 = 1$ 。

如果将主卦取数 10、变卦取数 1 组合起来，则得出 101。

2004 001 期 3D 彩票中奖号码 101。预测准确。

【例五】 2004 年 1 月 2 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 101，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 001 期 3D 彩票中奖号码 101，百位数 1，1 起乾（☰）卦为上卦。十位数和个位数 01，1 起乾（☰）为下卦。 $1+1=2$ ，2 爻动。

主卦：乾 ☰₁¹ 2，主卦取数 $1 \times 1 = 1$ 。

互卦：乾 ☰₁¹，互卦取数 $1 - 1 = 0$ 。

变卦：天火同人 ☲₃¹，变卦取数 $3 - 1 = 2$ 。

如果将互卦取数 0、变卦取数 2、主卦取数 1 组合起来，则得出 021。

2004 002 期 3D 彩票中奖号码 021。预测准确。

用这种以数起卦，以卦取数的方法同样可以预测中国体育彩票排列 5 及七星彩的中奖号码。

【例一】 2005 年 1 月 23 日，中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 93824，用八卦预测法，

以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 022 期中奖号码 93824。万位数 9， $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为上卦。千位数 3，3 起离（☲）卦为下卦，万位数和千位数 93， $93 \div 6$ 余 3，3 爻动。百位数 8，8 起坤（☷）卦为上卦。十位数和个位数 24， $24 \div 8$ 余 0，0 起坤（☷）卦为下卦。 $(8 + 24) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦①：天火同人 ☰¹₃，主卦取数 $3 \times 3 - 1 = 8$ 。

变卦：天雷无妄 ☳¹₄，变卦取数 $4 + 1 = 5$ 。

主卦②：坤 ☷⁸₈，主卦取数 $8 - 8 = 0$ 。

互卦：坤 ☷⁸₈，互卦取数 $8 - 8 = 0$ 。

变卦：地水师 ☵⁸₆，变卦取数 $8 - 6 = 2$ 。

如果我们将全部取数 8、5、0、0、2 排列组合就会得出 08025。

当期排列 5 中奖号码（2005 023 期）08025。预测准确。

【例二】 2005 年 1 月 27 日，中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 27716，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 026 期中奖号码 27716。万位数 2，2 起兑（☱）卦为上卦。千位数 7，7 起艮（☶）卦为下卦。万位数和千位数 27， $27 \div 6$ 余 3，3 爻动。百位数 7，7 起艮（☶）卦为上卦。十位数和个位数 16， $16 \div 8$ 余 0，0 起坤（☷）卦为下卦。（ $16 + 7$ ） $\div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦①：泽山咸 ☱²₇，主卦取数 $2 \times 7 = 14$ 。

变卦：泽地萃 ☱²₈，变卦取数 $8 \div 2 = 4$ 。

主卦②：山地剥 ☶⁷₈，主卦取数 $7 + 8 + 5 = 20$ 。

取合数 2。

互卦：坤 ☷⁸₈，互卦取数 $8 - 8 = 0$

如果我们将全部取数 14、4、2、0 排列组合就会得出 01442。


当期排列 5 中奖号码（2005 027 期）01442，预测


准确。

【例三】 2005 年 3 月 8 日，中国体育彩票七星彩开奖日。根据上一期中奖号码 3319476，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 025 期中奖号码 3319476。百万位数 3，3 起离（☲）卦为上卦。十万位数和万位数 31， $31 \div 8$ 余 7，7 起艮卦（☶）为下卦， $(3 + 31) \div 6$ 余 4，4 爻动。千位数和百位数 94， $94 \div 8$ 余 6，6 起坎（☵）卦为上卦。十位数和个位数 76， $76 \div 8$ 余 4，4 起震（☳）卦为下卦。 $(94 + 76) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦①：火山旅  ³₇⁴，主卦取数 $7 - 4 + 3 = 6$ 。

互卦：泽风大过  ²₅，互卦取数 $2 + 5 = 7$ 。

变卦：艮  ⁷₇，变卦取数 $7 \times 7 = 49$ ，取数 9（遇十不用）。

主卦②：水雷屯  ⁶₄²，主卦取数 $6 - 4 = 2$ 。

互卦：山地剥  ⁷₈，互卦取数 $7 + 8 = 15$ 。

变卦：水泽节  ⁶₂，变卦取数 $6 + 2 = 8$ 。

如果我们将全部取数 6、7、9、15、2、8 组合起来，就会得出 6917528。

当期七星彩中奖号码（2005 026 期）6917528。预测准确。

第二章

易数的基础知识

第一节 阴阳五行

阴阳五行是中国古代哲学的一个重要概念。古代先贤用阴阳五行来描述天地、自然、社会和人世间的一切事物的属性和特征，它是通过对各种事物和现象的观察，把宇宙间的万事万物分为阴与阳两大类，而建立起来的一种相互的唯物论和辩证法的思想；它也是中国古代科学发展的一个重要组成部分。远古的时候，人们对阴阳的认识只是作为太阳向背的含义而出现的，向日的一面为阳，背日的一面为阴。后来随着人类认识水平的提高，才把阴阳和整个宇宙联系在一起。因此，《周易》中有“一阴一阳之谓道”之说。这个道就是宇宙、天地、自然变化发展的基本规律。阴阳是一切事物发展的两个方面，既相互对立，又相互统一，在一定条件下又可以相互转化。正所谓阴消阳长，阳消阴长，阴中有阳，阳中有阴。

阴阳又是通过五行的生克变化来表现的。五行是指古人把宇宙万物划分为五种性质的事物，也即分成金、木、水、火、土五大类。据《尚书·洪范》记载：“五

行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼墙。”这里不但对宇宙万物进行了分类，而且对每类事物的性质与特征都作了说明。

后来随着人们对五行的深入了解，又创造了五行生克理论，来进一步认识事物发展变化的规律。

五行相生：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。

五行相克：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。

第二节 天干地支

古人说：“天干，犹木之干，强而阳；支，犹木之枝，弱而为阴。”人们很早就将干支和阴阳联系在一起，并且作为记日的工具应用于天文历法之中。

一、天干

天干，是指按甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸顺序排列的十个字。其中甲、丙、戊、庚、壬为阳干，乙、丁、己、辛、癸为阴干。天干是以十进制的

方式进行排列的，周而复始。

甲乙同属木，其位在东方。丙丁同属火，其位在南方。戊己同属土，其位在中央。庚辛同属金，其位在西方。壬癸同属水，其位在北方。

天干相冲：甲与庚冲，乙与辛冲，壬与丙冲，癸与丁冲。

天干相合：乙与庚合，丙与辛合，甲与己合，丁与壬合，戊与癸合。

天干取数：天干取数是根据八卦的后天数，也就是由《洛书》引申而来。一坎、二坤、三震、四巽、五黄、六乾、七兑、八艮、九离。其歌诀是：壬甲从乾数，乙癸向坤求，庚来震上立，辛在巽方留，丙须艮处出，己于离门起，戊以坎为头，丁向兑家收。

如下说明：壬、甲纳于乾卦，而乾卦的洛书数为（6），故壬与甲同取（6）数。

乙、癸纳于坤卦，而坤卦的洛书数为（2），故乙与癸同取（2）数。

庚纳于震卦，震的洛书数为（3），故庚取（3）数。

辛纳于巽卦，巽的洛书数为（4），故辛取（4）数。

丙纳于艮卦，艮的洛书数为（8），故丙取（8）数。

己纳于离卦，离的洛书数为（9），故己取（9）数。

戊纳于坎卦，坎的洛书数为（1），故戊取（1）数。

丁纳于兑卦，兑的洛书数为（7），故丁取（7）数。

二、地支

地支，是指按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥顺序排列的总称，十二个字。其中子、寅、辰、午、申、戌为阳支，丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。地支是以 12 进制的方式进行排列的，周而复始。

寅卯属木，寅为阳木，卯为阴木，其位属东方。巳午属火，巳为阴火，午为阳火，其位属南方。申酉属金，申为阳金，酉为阴金，其位属西方。亥子属水，亥为阴水，子为阳水，其位属北方。辰戌丑未属土，辰戌为阳土，丑未为阴土，丑为东北方。辰为东南方，未为西南方，戌为西北方。

地支相生：寅卯木生巳午火，巳午火生辰戌丑未土，丑辰土生申酉金，申酉金生亥子水，亥子水生寅卯木。

地支相克：寅卯木克辰戌丑未土，戌未土克亥子水，亥子水克巳午火，巳午火克申酉金，申酉金克寅卯

木。

地支相冲：子与午冲，寅与申冲，卯与酉冲，巳与亥冲，丑与未冲，辰与戌冲。

地支相害：子未相害，丑午相害，寅巳相害，卯辰相害，申亥相害，酉戌相害。

地支相刑：寅刑巳、巳刑申、申刑寅，子刑卯，丑刑未、未刑戌、戌刑丑。

地支六合：子丑合而化土，辰酉合而化金，寅亥合而化木，巳申合而化水，卯戌合而化火，午未合而化土。

地支三合：申子辰合化水局，寅卯未合化木局，寅午戌合化火局，巳酉丑合化金局，丑辰未戌合成土局。

地支取数：地支取数是以十二地支配以先天八卦，然后以河图之数来取数的。其歌诀是：亥子一六水，寅卯三八真，巳午二七火，申酉四九金，辰戌丑未土，五十总生成。具体说明如下：

亥子属水，配 1、6 数。

寅卯属木，配 3、8 数。

巳午属火，配 2、7 数。

申酉属金，配 4、9 数。

辰戌丑未属土，配 5、10 数。

十天干，十二地支配太玄数。其歌诀是：甲己子午九，乙庚丑未八，丙辛寅申七，丁壬卯酉六，戊癸辰戌五，己亥单四数。

三、八卦

古人用八个卦象反映事物发展变化的八种基本形态，即八卦。《周易》中讲：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”意思是说一切事物的变化最初来源于太极，由太极而衍生了天与地，由天与地而衍生了春夏秋冬四季，由春夏秋冬四季而衍生了象征天、地、水、火、风、雷、山、泽的乾、坤、坎、离、巽、震、艮、兑八卦。从某种意义上说，八卦是万事万物变化到具体状态的表现形式。八卦的名称分别是：乾☰，兑☱，离☲，震☳，巽☴，坎☵，艮☶，坤☷。

为了便于记忆，古有八卦取象歌。歌诀如下：

乾三连☰ 坤六断☷

震仰盂☳ 艮覆碗☶

离中虚☲ 坎中满☵

兑上缺  巽下断 

卦爻。卦爻是古人用来占卜的语言工具，也是《周易》进行说明事物发展变化的一种符号系统。易学的天地之道便是通过它的演绎而形象地体现出来。卦爻的由来，最迟可以追溯到三皇之前。开始只是人们观测日影的记录，后来才被抽象作为代表某些事物的符号系统。“—”表示阳爻，是为有日影之象；“— —”表示阴爻，是为无日影之象。阴爻“— —”之中的空缺，表示对阳爻“—”连续的否定。阳爻“—”之中的连续，表示对阴爻“— —”空缺的反证。

卦是爻组成的。八卦每卦三爻，自下而上，下横为初爻，中横为二爻，上横为三爻，联为一体，称经卦。六十四卦每卦六爻，是由两个经卦重叠而来。前三爻在下，称为内卦。后三爻在上，称为外卦。联为一体，称为重卦。

重卦从下至上，按位推次，每爻其位称为初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。阳数九为老，七为少，老变而少不变，故谓阳爻为九。阴爻六为老，八为少，老变而少不变，故谓阴爻为六。一、三、五为阳爻，二、四、六为阴爻。

阳爻— 阴爻--

三爻



二爻

初爻

经卦



上
五
四
三
二
初

重卦

由八卦演变的六十四卦，三百八十四爻，体现了整个易学认识自然和社会的现象。六十四卦的名称分别是：坤、剥、比、观、豫、晋、萃、否、谦、艮、蹇、渐、小过、旅、咸、遁、师、蒙、坎、涣、解、未济、困、讼、升、蛊、井、巽、恒、鼎、大过、姤、复、颐、屯、益、震、噬嗑、随、无妄、明夷、贲、既济、家人、丰、离、革、同人、临、损、节、中孚、归妹、睽、兑、履、泰、大畜、需、小畜、大壮、大有、夬、乾。

六十四卦，古有周易卦歌如下：

乾为天 (䷀)	天风姤 (䷫)
天山遁 (䷗)	天地否 (䷋)
风地观 (䷓)	山地剥 (䷖)
火地晋 (䷢)	火天大有 (䷔)
坎为水 (䷜)	水泽节 (䷻)
水雷屯 (䷂)	水火既济 (䷾)
泽火革 (䷰)	雷火丰 (䷲)
地火明夷 (䷣)	地水师 (䷆)
艮为山 (䷳)	山火贲 (䷖)
山天大畜 (䷙)	山泽损 (䷨)
火泽睽 (䷥)	天泽履 (䷉)
风泽中孚 (䷼)	风山渐 (䷴)

震为雷 (䷲)	雷地豫 (䷏)
雷水解 (䷧)	雷风恒 (䷟)
地风升 (䷭) ⁸ ₅	水风井 (䷯)
泽风大过 (䷛) ² ₅	泽雷随 (䷐)
巽为风 (䷸)	风天小畜 (䷈)
风火家人 (䷤)	风雷益 (䷩)
天雷无妄 (䷘) ¹ ₄	火雷噬嗑 (䷔)
山雷颐 (䷚)	山风蛊 (䷑)
离为火 (䷝)	火山旅 (䷷)
火风鼎 (䷱)	火水未济 (䷿)
山水蒙 (䷃)	风水涣 (䷺)
天水讼 (䷅)	天火同人 (䷌)

坤为地 (䷁) 地雷复 (䷗)

地泽临 (䷒) 地天泰 (䷊)

雷天大壮 (䷡) 泽天夬 (䷪)

水天需 (䷄) 水地比 (䷇)

兑为泽 (䷹) 泽水困 (䷮)

泽地萃 (䷬) 泽山咸 (䷞)

水山蹇 (䷦) 地山谦 (䷎)

雷山小过 (䷽) 雷泽归妹 (䷵)

卦位。卦位是指卦及爻的所在位置次序。在历史上，由于首卦的排列不同而分为《连山》易、《归藏》易，及《周易》。在实际运用中，由于八卦的空间位置不同而分为二卦，由于六爻的天人地不同而分为三才，这都说明了卦位的重要性。《连山》易，首为艮卦，传说为伏羲所作。《归藏》易，首为坤卦，传说为黄帝所

作。而《周易》呢，首为乾卦，则为周文王所作。

八卦的空间排列位置一般而言有两种，一种是先天之学的伏羲方位，另一种是后天之学的文王八卦方位。

(1) 伏羲八卦方位是乾南、坤北、离东、坎西、震东北、兑东南、巽西南、艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。《说卦传》说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，数往来者顺，知来者逆，是故易，逆数也。”乾卦配天，天在上位，坤位配地，地在下位，是为天地定位。艮卦配山，山居西北，兑卦配泽，泽处东南，两相对峙，是为山泽通气，震卦配雷，雷始东北，东之春雷多有，巽卦配风，风自西南，西之秋风常见，是为雷风相薄，离卦配火，日为火之精，日出于东方，坎卦配水，月为水之精，月出于西方，是为水火不相射。伏羲八卦取法自然之象，是先天之卦位。天地居于上下，日月出于东西，山泽同处地理，风雷行于天空。伏羲八卦又称先天八卦。先天卦序为乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。先天卦数为乾九，兑四，离三，震八，巽二，坎七，艮六，坤一。如图 2-1 所示。




图 2-1 伏羲八卦方位图

(先天八卦方位图)

(2) 文王八卦的方位是离南，坎北，震东，兑西，乾西南，坤西北，艮东北，巽东南。《周易·系辞》说：“万物出于震，震，东方也，齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之法齐也。离也者，明也，万物皆相见南方之卦也。圣人南面而听天下，响明而治，盖取诸此也。坤也者，万物皆致养焉。故曰致役乎坤，兑正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，西北之卦

也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”这里以卦位的变化，说明万物从春天开始，到冬天结束，周而复始，运转无穷。

文王八卦又称后天八卦。其卦序为乾一，坎二，艮三，震四，巽五，离六，坤七，兑八。后天八卦取洛书数，其歌诀是：一数坎兮，二数坤，三震四巽数中分，五寄中宫六是乾，七兑八艮九离门。

具体说明如下：1 数，起坎卦。☵。2 数，起坤卦。☷。3 数，起震卦。☳。4 数，起巽卦。☴。5 数，寄居中宫。6 数，起乾卦。☰。7 数，起兑卦。☱。8 数，起艮卦。☶。9 数，起离卦。☲。

在实际预测中我们使用的是先天八卦之数，以及后天八卦之方位。即：乾 1，兑 2，离 3，震 4，巽 5，坎 6，艮 7，坤 8。乾西北，兑正西，离正南，震正东，巽东南，坎正北，艮东北，坤西南。如图 2-2 所示。

《系辞》说：“易之为道也，屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”

这就是说，易者变化之道也。八卦在一定条件下发生变化称之为变卦，变卦是本卦的产物，对本卦起补充和辅助作用。变卦又可分为之卦、互卦、伏卦、覆卦等类型。









图 2-2 后天八卦方位图

之卦。本卦如果爻遇到老阳老阴之数，即九、六，则阳爻变为阴爻，阴爻变阳爻。爻遇到少阴少阳之数，即八、七，则阴爻阳爻保持不变。总之，爻变则卦变，阳爻动变阴爻，阴爻动变阳爻。如地雷复䷗，初爻动，

则卦变坤为地 ，二爻动，则卦变地泽临 .

互卦。一卦六爻，如果将初上两爻去掉，再把剩下的中间四爻二、三、四、五，变为二、三、四、三、四、五，即形成新的初、二、三、四、五、上。卦在没有去爻之前为本卦，去爻组合之后即为互卦。以地雷复为例，其卦体为 。去其初上两爻，则为 ，变为二、三、四、三、四、五的次序，即形成坤为地 ，坤卦即为复卦的互卦。

八卦取数。八卦的结构，一为象，二为数。象、数是为易学的两大支柱，无象则易理不明，无数则八卦不通。在中国古代，数主要是指术数而言，它的某些内涵更与当代的数论、集合论、群论，以及泛函分析等内容接近。而在现代，象和数这两个基本概念，都认为是属于数学范畴，象是事物空间形式的抽象反映，数是客观数量关系的具体表现，与之对应的则是几何学、解析几何学、代数学等。我们可以看到，3D、排列 5、七星彩等彩票的中奖号码是由自然数 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 重新组合的一种数学表现，也就是八卦由象到

数的客观具体化。

在实际预测中，我们一般使用先天八卦之数。即乾 1、兑 2、离 3、震 4、巽 5、坎 6、艮 7、坤 8。八卦是以八进制的方式向外延伸，故大于 8 数者以 8 除之，余数为所对应的卦象，比如 21 数， $21 \div 8$ 余 5，5 对应的卦是巽（䷸），则 5 起巽（䷸）卦。比如 $24 \div 8$ 余 0，除尽之数则取坤（䷁）卦。当然 21 数也可分开取卦，2 起兑（䷹）卦，1 起乾（䷀）卦等。读者可以根据需要灵活运用。

以卦取数则要复杂得多。一个完整的卦必须有上下二卦组成。如果卦变还有动爻，那么上下两卦数和动爻之间则存在着一定的取数方法，究竟如何取数呢？举例说明如下。

如 3D 彩票 2005 024 期中奖号码 271，以数变卦，主卦泽山咸䷞。我们把兑（䷹）卦相对应的 2 数和艮（䷳）卦相对应的 7 数写在卦旁，表示如下：

䷹ 2
䷳ 7

第一种，直观取数法。从上往下看，取数 27，从下往上看则是 72。

第二种，加法取数，主卦数 $2 + 7 = 9$ 。

第三种，乘法取数，主卦数 $2 \times 7 = 14$ 。

第四种，减法取数，主卦数 $7 - 2 = 5$ 。

第五种，除法取数。 $7 \div 2 = 3.5$ 。

如果卦变，则有动爻数，如 2005 042 期中奖号码 466，以数变卦，主卦雷泽归妹，第 4 爻动，我们把震（䷲）卦相对应的 4 数和兑（䷹）卦相对应的 2 数和

动爻 4 写在卦旁，表示如下： $\begin{array}{c} \text{䷲}^4 \\ \text{䷲}_2 \end{array}$

第一种，加法取数。 $4 + 2 + 4 = 10$ 。

第二种，减法取数。 $4 + 2 - 4 = 2$ 。

第三种，乘法取数。 $(4 + 2) \times 4 = 24$ 。

第四种，除法取数。 $(4 + 2) \div 4$ 余 2。

那么，是采用直观法取数，还是运用加减乘除法取数？这就要求读者根据实际需要灵活运用。由于 3D、排列 5、七星彩是自然数 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 中任意数字的三个、五个或七个组合，遇上卦数是二位数则有取合数的需要。所谓合数就是个位数和十位数

之和。即 $10 \rightarrow 1 + 0 = 1$, $11 \rightarrow 1 + 1 = 2$, $12 \rightarrow 1 + 2 = 3$, $13 \rightarrow 1 + 3 = 4$, $14 \rightarrow 1 + 4 = 5$, $15 \rightarrow 1 + 5 = 6$, 等等。

当然，以卦取数的运算方法还有许多种，需要广大读者在彩票预测实战中不断归纳总结。法无定法嘛！

八卦的预测方法。八卦的预测方法目前保存最古老、最完整的就是《周易系辞》中记载“大衍之数。五十，其用四十有九。”的蓍草占法。占筮时用四九根蓍草，一分为二，经过“十有八变成卦”后，进行预测。从《左传·国语》等历史资料记载，用蓍草进行起卦的方法，自春秋到唐朝，长达两千多年。

阴阳五行学说，即金、木、水、火、土用于八卦预测，这是八卦预测史上又一重大发明，其时间大约可以追溯到东周时期。西汉时期，经学家董仲舒大力推行阴阳五行学说，是对占筮法的第二次改进，后来大易学家京房，在董仲舒推行阴阳五行学说的基础上，发明了蓍筮配“纳甲”的预测方法。到了唐朝，八卦预测史上又发明了以钱代蓍的方法，一直沿用至今，影响巨大。宋朝易学大师邵康节在八卦预测方法上，有很多的发明与创造。其中按年、月、日、时的起卦方法就是他发明的。

总之，八卦的预测方法大约有：（1）蓍草起卦法。（2）铜钱摇卦法。（3）按年、月、日、时起卦法。（4）按来人方位起卦法。（5）按文字的笔划和字数起卦法。（6）按声音起卦法。（7）按颜色起卦法等等。其中蓍草起卦法、铜钱摇卦法由于受预测者本身信息场的影响干扰，并不能准确地预测未知世界上的一切事物。我们研究出预测 3D、排列 5、七星彩中奖号码的方法是可以用上期的中奖号码起卦，再以卦变数，准确率有时相当高。此法既不受本身信息场的干扰，也不受摇奖时空环境的影响。当然，根据摇奖时间起卦或立四柱进行预测，也有一定准确度，我们将举例进行比较。

【例一】2005 年 3 月 1 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历乙酉年正月二十一日甲戌时。


乙酉年戊寅月甲申日甲戌时

上卦： $10 + 1 + 21 + 57$ （常数） $= 89$ ， $89 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦。

下卦： $10 + 1 + 21 + 57 + 11 = 100$ ， $100 \div 8$ 余 4，4 起震（☳）卦。

动爻 $100 \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：天雷无妄 ¹₄，主卦取数 14。

互卦：风山渐 ⁵₇，互卦取数 $7 - 5 = 2$ 。

如果将主卦取数 14、互卦取数 2 组合起来，则得出 142。

当期 3D 彩票中奖号码 142。预测准确。

如果改用以摇奖时间立四柱，再用四柱干支配数取卦的方法预测又如何呢？

2 1 6 6

乙 戊 甲 甲

酉 寅 申 戌

4 3 4 5

9 8 9 10

阳数 $1 + 3 + 5 + 9 + 9 = 27$ ， $27 - 25 = 2$

阴数 $2 + 6 + 6 + 4 + 8 + 4 + 10 = 40$ ， $40 - 30 = 10$

阳数取 2，2 起兑 () 卦为上卦。

阴数取合数 1，1 起乾 () 卦为下卦。

动爻： $2 + 10 = 12$ ， $12 \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：泽天夬 ²₆，主卦取数： $6 - (1 \times 2) =$

4。



变卦：乾  ¹₁，变卦取数 $1 + 1 = 2$ 。


互卦：乾  ¹₁，互卦取数 $1 \times 1 = 1$ 。

如果将互卦取数 1、主卦取数 4、变卦取数 2 组合起来，则得出 142。

当期 3D 彩票中奖号码 142。预测准确。

如果改用以上一期中奖号码（第 2005 052 期）493，用八卦预测法，以数起卦，以卦变数，又会如何呢？

2005 052 期中奖号码 493，百位数 4，4 起震（）卦为上卦。十位数和个位数 93， $93 \div 8$ 余 5，5 起巽（）卦为下卦。（4 + 93） $\div 6$ 余 1 为动爻。

主卦：雷风恒  ⁴₅ ¹，主卦取数 $(5 - 4) + \text{动爻数}$
 $1 = 2$ 。

变卦：雷天大壮  ⁴₁，变卦取数 14。

如果将变卦取数 14、主卦取数 2 组合起来，则得出 142。

当期 3D 彩票中奖号码（2005 053 期）142。预测准确。

【例二】 2005 年 2 月 27 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历乙酉年正月十八日戊戌时。

乙酉年戊寅月辛巳日戊戌时

上卦：10 + 1 + 18 + 57（常数）= 86，86 ÷ 8 余 6，6 起坎（☵）卦。

下卦：10 + 1 + 18 + 57 + 11 = 97，97 ÷ 8 余 1，1 起乾（☰）卦。

动爻 97 ÷ 6 余 1，1 爻动。

主卦：水天需 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☰} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 6 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 6 + 1 + 1 = 8。

变卦：水风井 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☴} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 6 \\ 5 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 5 × 6 = 30。

如果将主卦取数 8、变卦取数 30 组合起来，则得出 830。

当期 3D 彩票中奖号码 830。预测准确。

如果改用以摇奖时间立四柱，再用四柱干支配数取卦的方法预测又如何呢？

2 1 4 1

乙 戊 辛 戊

酉 寅 巳 戌

4 3 2 5

9 8 7 10

阳数 $1 + 1 + 9 + 3 + 7 + 5 = 26$, $26 - 25 = 1$

阴数 $2 + 4 + 4 + 8 + 2 + 10 = 30$

阳数取 1, 1 起乾 (䷀) 卦为上卦。

阴数 30 取 3, 3 起离 (䷄) 卦为下卦。

动爻: $30 + 1 = 31$, $31 \div 6$ 余 1, 1 爻动。

主卦: 天火同人 ䷌¹₃¹, 主卦取数: $31 - 1 = 30$ 。

变卦: ䷌¹₇, 变卦取数 $7 + 1 = 8$ 。

如果将变卦取数 8、主卦取数 30 组合起来, 则得出 830。

当期 3D 彩票中奖号码 830。预测准确。

如果改用以上一期中奖号码 (2005 050 期) 272, 用八卦预测法, 以数起卦, 以卦变数又会如何呢?

2005 050 期中奖号码 272, 百位数 2, 2 起兑

(䷁) 卦为上卦。十位数和个位数 72， $72 \div 8$ 余 0，0 起坤 (䷁) 卦为下卦。 $(72 + 2) \div 6$ 余 2，2 为动爻。

主卦：泽地萃 ䷬²₈，主卦取数 $2 + 8 = 10$ ，取数 1 或 0。

变卦：泽水困 ䷮²₆，变卦取数 $2 + 6 = 8$ 。

互卦：风山渐 ䷴⁵₇，互卦取数 $7 + 5 = 12$ ，取合数 3。

如果将变卦取数 8、互卦取数 3、主卦取数 0 或 1 组合起来，则得出 830，831。

当期 3D 彩票中奖号码 (2005 051 期) 830。预测准确。

【例三】 2004 年 12 月 26 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年十一月十五日甲戌时。

甲申年丙子月己卯日甲戌时

上卦： $9 + 11 + 15 + 57 = 92$ ， $92 \div 8$ 余 4，4 起震 (䷲) 卦。

下卦： $9 + 11 + 15 + 57 + 11 = 103$ ， $103 \div 8$ 余 7，7

起艮（䷳）卦。

动爻 $103 \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：雷山小过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 4 \\ 7 \end{smallmatrix}$ ¹，主卦取数 $7 + 4 - 1 = 10$ 。

变卦：雷火丰 $\begin{smallmatrix} \text{䷶} \\ 4 \\ 3 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $4 + 3 = 7$ 。

如果将主卦取数 10、变卦取数 7 组合起来，则得出 107。

当期 3D 彩票中奖号码 107。预测准确。

如果改用以摇奖时间立四柱，再用四柱干支配数取卦的方法预测又如何呢？

6 8 9 6

甲 丙 己 甲

申 子 卯 戌

4 1 3 5

9 6 8 10

阳数 $9 + 9 + 1 + 3 + 5 = 27$ ， $27 - 25 = 2$

阴数 $6 + 8 + 6 + 4 + 6 + 8 + 10 = 48$ ， $48 - 30 = 18$


阳数取 2，2 起兑（䷹）卦为上卦。

阴数 18，遇十不用，取 8，8 起坤（䷁）卦为下

卦。

动爻： $18 + 2 = 20$ ， $20 \div 6$ 余 2，2 爻动。



主卦：泽地萃  ²₈，主卦取数： $8 + 2 = 10$ 。

互卦：风山渐  ⁵₇，互卦取数 7 或 5。

如果将主卦取数 10、互卦取数 7 或 5 组合起来，则得出 105、107。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 355 期）107。预测准确。

如果改用以上一期中奖号码（2004 354 期）619，用八卦预测法，以数起卦，以卦变数又会如何呢？

2004 354 期中奖号码 619，百位数 6，6 起坎（) 卦为上卦。十位数和个位数 19， $19 \div 8$ 余 3，3 起离（) 卦为下卦。（ $19 + 6$ ） $\div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：水火既济  ⁶₃ ¹，主卦取数 $6 + 3 + 1 = 10$ 。

变卦：水山蹇  ⁶₇，变卦取数 6 或 7。

如果将主卦取数 10、变卦取数 6 或 7 组合起来，则得出 106、107。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 355 期）107。预测准确。

通过上述实例可以看出，三种方法虽各有千秋，但殊途同归，都能准确地预测到中奖号码。真是条条大路通罗马，易数测彩显神功。

第三章

易数玩转 3D 彩票的方法

前面两章的内容，简单地介绍了易数的基础知识和预测 3D 彩票中奖号码的方法，本章将详细系统地阐述我们研究出的易数玩转 3D、七星彩、排列 5 彩票的内容，并大量举例说明之。

简而言之，易数预测 3D 彩票中奖号码的方法有三种。其一，根据摇奖时间起卦；其二，根据摇奖时间立四柱，再以四柱干支数起卦；其三，根据上一期中奖号码起卦。

第一节 根据摇奖时间起卦

这个方法的理论根据来源于宋朝的术数名家邵雍的《皇极经世》“神生数，数生象，象生器”。3D 彩票中奖号码摇奖时间这个特殊的时空环境所蕴含的信息量绝对能折射出中奖号码的具体信息。

起卦的方法是由摇奖时间农历的年、月、日、时来决定的，因此，首先得明白十二地支取数。十二地支中，子取 1 数，丑取 2 数，寅取 3 数，卯取 4 数，辰取 5 数，巳取 6 数，午取 7 数，未取 8 数，申取 9 数，酉取 10 数，戌取 11 数，亥取 12 数。

常数是“中国福利彩票 3D”笔划数，取 57，这有利于区别其他乐透型彩票。

起卦方法：上卦 = 年支数 + 月数 + 日数 + 常数，除以八，取余数化卦。

下卦 = 年支数 + 月数 + 日数 + 时辰数 + 常数，除以八，取余数化卦。

动爻 = 年支数 + 月数 + 日数 + 时辰数 + 常数，除以六，取余数。

以数化卦：1 = 乾 (☰)，2 = 兑 (☱)，3 = 离 (☲)，4 = 震 (☳)，5 = 巽 (☴)，6 = 坎 (☵)，7 = 艮 (☶)，8 = 坤 (☷)，大于 8 的数，以 8 除之，取余数。

【例一】 2004 年 9 月 10 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年七月二十六日庚戌时。

甲申年癸酉月壬辰日庚戌时

上卦：9 + 7 + 26 + 57（常数）= 99，99 ÷ 8 余 3，3 起离 (☲) 卦。

下卦：9 + 7 + 26 + 57 + 11 = 110，110 ÷ 8 余 6，6

起坎 (䷜) 卦。

动爻: $110 \div 6$ 余 2, 2 爻动。

主卦: 火水未济 ䷿³₆², 主卦取数 $6 + 3 + 2 = 11$ 。

变卦: 火地晋 ䷢³₈, 变卦取数 $8 - 3 = 5$ 。

如果将主卦取数 11、变卦取数 5 组合起来, 则得出 115。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 247 期) 115。预测准确。

【例二】 2004 年 9 月 11 日, 3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦, 农历甲申年七月二十七日壬戌时。

甲申年癸酉月癸巳日壬戌时

上卦: $9 + 7 + 27 + 57 = 100$, $100 \div 8$ 余 4, 4 起震 (䷲) 卦。

下卦: $9 + 7 + 27 + 57 + 11 = 111$, $111 \div 8$ 余 7, 7 起艮 (䷳) 卦。

动爻: $111 \div 6$ 余 3, 3 爻动。

主卦: 雷山小过 ䷛⁴₇³, 主卦取数 $4 + 7 - 3 = 8$ 。

变卦：雷地豫 $\begin{smallmatrix} \text{䷏} \\ 4 \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $4 + 8 = 12$ ，取合数

3。

互卦：泽风大过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 2 \\ 5 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $5 - 2 = 3$ 。

如果将变卦取数 3、主卦取数 8、互卦取数 3 组合起来，则得出 383。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 248 期）383。预测准确。

【例三】 2004 年 9 月 12 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年七月二十八日甲戌时。

甲申年癸酉月甲午日甲戌时

上卦： $9 + 7 + 28 + 57 = 101$ ， $101 \div 8$ 余 5，5 起巽（ $\begin{smallmatrix} \text{䷸} \end{smallmatrix}$ ）卦。

下卦： $9 + 7 + 28 + 57 + 11 = 112$ ， $112 \div 8$ 余 0，0 起坤（ $\begin{smallmatrix} \text{䷁} \end{smallmatrix}$ ）卦。

动爻： $112 \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：风地观 $\begin{smallmatrix} \text{䷓} \\ 5 \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $8 - 5 = 3$ ，和动爻 4

组合成 34。

互卦：山地剥 $\begin{smallmatrix} \text{☶} \\ \text{☷} \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} 7 \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $7 + 8 = 15$ ，取合数 6。

如果将主卦取数 34、互卦取数 6 组合起来，则得出 346。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 249 期）346。预测准确。

【例四】2004 年 9 月 13 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年七月二十九日丙戌时。

甲申年癸酉月乙未日丙戌时

上卦： $9 + 7 + 29 + 57 = 102$ ， $102 \div 8$ 余 6，6 起坎（☵）卦。

下卦： $9 + 7 + 29 + 57 + 11 = 113$ ， $113 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦。

动爻： $113 \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：水天需 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☰} \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} 6 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 16。

变卦：地天泰 $\begin{smallmatrix} \text{☷} \\ \text{☰} \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} 8 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $8 + 1 - \text{动爻数 } 5 = 4$ 。

如果将变卦取数 4、主卦取数 16 组合起来，则得

出 416。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 250 期）416。预测准确。

【例五】 2004 年 9 月 15 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初二日庚戌时。

甲申年癸酉月丁酉日庚戌时

上卦： $9 + 8 + 2 + 57 = 76$ ， $76 \div 8$ 余 4，4 起震（䷲）卦。

下卦： $9 + 8 + 2 + 57 + 11 = 87$ ， $87 \div 8$ 余 7，7 起艮（䷳）卦。

动爻： $87 \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：雷山小过䷛⁴₇，主卦取数 74。


变卦：雷地豫䷏⁴₈，变卦取数 $8 + 4 - \text{动爻数 } 3 = 9$ 。


如果将变卦取数 9、主卦取数 74 组合起来，则得出 974。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 252 期）974。预测准确。


【例六】2004 年 9 月 17 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初四日甲戌时。


甲申年癸酉月己亥日甲戌时。


上卦： $9 + 8 + 4 + 57 = 78$ ， $78 \div 8$ 余 6，6 起坎（）卦。

下卦： $9 + 8 + 4 + 57 + 11 = 89$ ， $89 \div 8$ 余 1，1 起乾（）卦。

动爻： $89 \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：水天需 ⁶₁，主卦取数 $(6 + 1) \times 5 = 35$ ，取合数 8。

互卦：火泽睽 ³₂，互卦取数 $3 - 2 = 1$ 。

变卦：地天泰 ⁸₁，变卦取数 $8 + 1 = 9$ 。

如果将变卦取数 9、互卦取数 1、主卦取数 8 组合起来，则得出 918。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 254 期）918。预测准确。

【例七】2004 年 9 月 18 日，3D 彩票开奖日。根

据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初五日丙戌时。

甲申年癸酉月庚子日丙戌时

上卦： $9 + 8 + 5 + 57 = 79$ ， $79 \div 8$ 余 7，7 起艮 (䷳) 卦。

下卦： $9 + 8 + 5 + 57 + 11 = 90$ ， $90 \div 8$ 余 2，2 起兑 (䷹) 卦。

动爻： $90 \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：山泽损 ䷨⁷₂⁶，主卦取数 $2 \times 7 + 6 = 20$ ，取合数 2。

互卦：地雷复 ䷗⁸₄，互卦取数 $4 \times 8 = 32$ ，取合数 5。

变卦：地泽临 ䷒⁸₂，变卦取数 $2 + 8 = 10$ ，取数 1 或 0。

如果将变卦取数 1 或 0、主卦取数 2、互卦取数 5 组合起来，则得出 125，025。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 255 期）025。预测准确。

【例八】 2004 年 9 月 19 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初六日戊戌时。

甲申年癸酉月辛丑日戊戌时

上卦： $9 + 8 + 6 + 57 = 80$ ， $80 \div 8$ 余 0，0 起坤（䷁）卦。

下卦： $9 + 8 + 6 + 57 + 11 = 91$ ， $91 \div 8$ 余 3，3 起离（䷄）卦。

动爻： $91 \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：地火明夷䷣ $\begin{smallmatrix} 8 \\ 3 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $8 - 3 - 1 = 4$ 。

互卦：雷水解䷧ $\begin{smallmatrix} 4 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 64。

如果将主卦取数 4、互卦取数 64 组合起来，则得出 464。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 256 期）464。预测准确。

【例九】 2004 年 9 月 20 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初七日庚戌时。

甲申年癸酉月壬寅日庚戌时

上卦： $9 + 8 + 7 + 57 = 81$ ， $81 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦。

下卦： $9 + 8 + 7 + 57 + 11 = 92$ ， $92 \div 8$ 余 4，4 起震（☳）卦。

动爻： $92 \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：天雷无妄 ䷘¹₄²，主卦取数 14。

变卦：天泽履 ䷉¹₂，变卦取数 $2 - 1 = 1$ 。

如果将主卦取数 14、变卦取数 1 组合起来，则得出 141。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 257 期）141。预测准确。

【例十】2004 年 9 月 23 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初十日丙戌时。

甲申年癸酉月乙巳日丙戌时

上卦： $9 + 8 + 10 + 57 = 84$ ， $84 \div 8$ 余 4，4 起震（☳）卦。

下卦： $9 + 8 + 10 + 57 + 11 = 95$ ， $95 \div 8$ 余 7，7 起

艮 (䷳) 卦。

动爻：95 ÷ 6 余 5，5 爻动。

主卦：雷山小过 ䷛⁴₇⁵，主卦取数 4 + 7 + 5 = 16，

取合数 7。

变卦：泽山咸 ䷞²₇，变卦取数 27。

如果将变卦取数 27、主卦取数 7 组合起来，则得出 277。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 260 期）277。预测准确。

【例十一】 2004 年 9 月 24 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月十一日戊戌时。

甲申年癸酉月丙午日戊戌时


上卦：9 + 8 + 11 + 57 = 85，85 ÷ 8 余 5，5 起巽 (䷸) 卦。

下卦：9 + 8 + 11 + 57 + 11 = 96，96 ÷ 8 余 0，0 起坤 (䷁) 卦。

动爻：96 ÷ 6 余 0，上六爻动。

主卦：风地观  ⁵₈ 6，主卦取数 $8 - 5 = 3$ 。

互卦：山地剥  ⁷₈，变卦取数 7 或 8。


变卦：水地比  ⁶₈，变卦取数 $6 + 8 = 14$ ，取合数 5。

如果将变卦取数 5、主卦取数 3、互卦取数 7 或 8 组合起来，则得出 537，538。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 261 期）537。预测准确。

【例十二】 2004 年 9 月 27 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初十四日甲戌时。

甲申年癸酉月己酉日甲戌时

上卦： $9 + 8 + 14 + 57 = 88$ ， $88 \div 8$ 余 0，0 起坤 () 卦。

下卦： $9 + 8 + 14 + 57 + 11 = 99$ ， $99 \div 8$ 余 3，3 起离 () 卦。

动爻： $99 \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：地火明夷 $\begin{smallmatrix} \text{☶} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ₃⁸，主卦取数 $8 \times 3 \times 3 = 72$ ，
取合数 9。

互卦：雷水解 $\begin{smallmatrix} \text{☳} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ₆⁴，互卦取数 64。

如果将主卦取数 9、互卦取数 64 组合起来，则得出 964。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 264 期）964。预测准确。

【例十三】 2004 年 9 月 30 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月初十七日庚戌时。

甲申年癸酉月壬子日庚戌时

上卦： $9 + 8 + 17 + 57 = 91$ ， $91 \div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦。

下卦： $9 + 8 + 17 + 57 + 11 = 102$ ， $102 \div 8$ 余 6，6 起坎（☵）卦。

动爻： $102 \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：火水未济 $\begin{smallmatrix} \text{☲} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ₆³，主卦取数 $6 - 3 = 3$ 。

互卦：水火既济 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ⁶₃，互卦取数 $6 - 3 = 3$ 。

变卦：雷水解 $\begin{smallmatrix} \text{☳} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ⁴₆，变卦取数 $6 - 4 + \text{动爻数} 6 = 8$ 。

如果将主卦取数 3、互卦取数 3、变卦取数 8 组合起来，则得出 338。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 267 期）338。预测准确。

【例十四】2004 年 10 月 3 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月二十日丙戌时。

甲申年癸酉月乙卯日丙戌时

上卦： $9 + 8 + 20 + 57 = 94$ ， $94 \div 8$ 余 6，6 起坎（ $\begin{smallmatrix} \text{☵} \end{smallmatrix}$ ）卦。

下卦： $9 + 8 + 20 + 57 + 11 = 105$ ， $105 \div 8$ 余 1，1 起乾（ $\begin{smallmatrix} \text{☰} \end{smallmatrix}$ ）卦。

动爻： $105 \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：水天需 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☰} \end{smallmatrix}$ ⁶₁，主卦取数 $6 + 1 + 3 = 10$ ，取合数 1。

互卦：火泽睽 $\begin{smallmatrix} \text{☲} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ³₂，互卦取数 $3 - 2 = 1$ 。

变卦：水泽节 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ⁶₂，变卦取数 $6 - 2 = 4$ 。

如果将主卦取数 1、变卦取数 4、互卦取数 1 组合起来，则得出 141。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 270 期）141。预测准确。

【例十五】 2004 年 10 月 4 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月二十一日戊戌时。

甲申年癸酉月丙辰日戊戌时

上卦： $9 + 8 + 21 + 57 = 95$ ， $95 \div 8$ 余 7，7 起艮（ $\begin{smallmatrix} \text{☶} \end{smallmatrix}$ ）卦。

下卦： $9 + 8 + 21 + 57 + 11 = 106$ ， $106 \div 8$ 余 2，2 起兑（ $\begin{smallmatrix} \text{☱} \end{smallmatrix}$ ）卦。

动爻： $106 \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：山泽损 $\begin{smallmatrix} \text{☶} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ⁷₂，主卦取数 27。

互卦：地雷复 $\begin{smallmatrix} \text{☶} \\ \text{☳} \end{smallmatrix}$ ⁸₄，互卦取数 $8 + 4 = 12$ ，取合数

3。

如果将主卦取数 27、互卦取数 3 组合起来，则得出 273。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 271 期）273。预测准确。

【例十六】 2004 年 10 月 10 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月二十七日庚戌时。

甲申年甲戌月壬戌日庚戌时

上卦： $9 + 8 + 27 + 57 = 101$ ， $101 \div 8$ 余 5，5 起巽（䷸）卦。

下卦： $9 + 8 + 27 + 57 + 11 = 112$ ， $112 \div 8$ 余 0，0 起坤（䷁）卦。

动爻： $112 \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：风地观䷓⁵₈⁴，主卦取数 $8 - 5 + 4 = 7$ 。

互卦：山地剥䷖⁷₈，互卦取数 $7 + 8 = 15$ ，取 1 或

5。

变卦：天地否䷋¹₈，变卦取数 $1 + 8 = 9$ 。

如果将变卦取数 9、互卦取数 5 或 1、主卦取数 7 组合起来，则得出 957，917。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 277 期）957。预测准确。

【例十七】 2004 年 10 月 12 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月二十九日甲戌时。

甲申年甲戌月甲子日甲戌时

上卦： $9 + 8 + 29 + 57 = 103$ ， $103 \div 8$ 余 7，7 起艮（䷳）卦。

下卦： $9 + 8 + 29 + 57 + 11 = 114$ ， $114 \div 8$ 余 2，2 起兑（䷹）卦。

动爻： $114 \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：山泽损䷮ $\begin{smallmatrix} 7 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $7 + 2 + 6 = 15$ ，取合数 6。

互卦：地雷复䷗ $\begin{smallmatrix} 8 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $8 - 4 = 4$ 。

变卦：地泽临䷒ $\begin{smallmatrix} 8 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $2 + 8 = 10$ 。取数 1 或 0。

如果将互卦取数 4、主卦取数 6、变卦取数 1 或 0 组合起来，则得出 461，460。

当期 3D 彩票中奖号码(2004 279 期)460。预测准确。

【例十八】 2004 年 10 月 13 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间起卦，农历甲申年八月三十日丙戌时。

甲申年甲戌月乙丑日丙戌时

上卦： $9 + 8 + 30 + 57 = 104$ ， $104 \div 8$ 余 0，0 起坤(䷁)卦。

下卦： $9 + 8 + 30 + 57 + 11 = 115$ ， $115 \div 8$ 余 3，3 起离(䷄)卦。

动爻： $115 \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：地火明夷䷣⁸₃¹，主卦取数 83。

互卦：雷水解䷧⁴₆，互卦取数 $6 - 4 = 2$ 。

如果将互卦取数 2、主卦取数 83 组合起来，则得出 283。

当期 3D 彩票中奖号码(2004 280 期)283。预测准确。

【例十九】 2004 年 10 月 15 日，3D 彩票开奖日。
根据摇奖时间起卦，农历甲申年九月初二日庚戌时。

甲申年甲戌月丁卯日庚戌时

上卦： $9 + 9 + 2 + 57 = 77$ ， $77 \div 8$ 余 5，5 起巽
(䷸) 卦。

下卦： $9 + 9 + 2 + 57 + 11 = 88$ ， $88 \div 8$ 余 0，0 起坤
(䷁) 卦。

动爻： $88 \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：风地观䷓⁵₈，主卦取数 $8 - 4 + 5 = 9$ 。

互卦：山地剥䷖⁷₈，互卦取数 78。

如果将互卦取数 78、主卦取数 9 组合起来，则得出 789。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 282 期) 789。预测准确。

【例二十】 2004 年 10 月 19 日，3D 彩票开奖日。
根据摇奖时间起卦，农历甲申年九月初六日戊戌时。

甲申年甲戌月辛未日戊戌时

上卦： $9 + 9 + 6 + 57 = 81$ ， $81 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦。

下卦： $9 + 9 + 6 + 57 + 11 = 92$ ， $92 \div 8$ 余 4，4 起震（☳）卦。

动爻： $92 \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：天雷无妄 ☳☰¹₄²，主卦取数 $1 + 4 = 5$ 。

互卦：风山渐 ☱☶⁵₇，互卦取数 57。

如果将主卦取数 5、互卦取数 57 组合起来，则得出 557。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 286 期）557。预测准确。

第二节 根据四柱干支数起卦

不熟悉四柱排列方法的读者，请阅读由中国商业出版社出版的拙著《五行绝算彩票》一书。

四柱的干支取数在前一章已经作过详细说明。为了使大家阅读方便，在这里再列表说明。十天干取数的列

表如下:

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
6	2	8	7	1	9	3	4	6	2

十二地支取数表

亥 子	寅 卯	巳 午	申 酉	辰戌 丑未
1、6	3、8	2、7	4、9	5、10

四柱起卦，是以数来起卦，并依洛书之数作为起卦的原理。其歌诀是：一数坎兮二数坤，三震四巽数中分，五寄中宫六是乾，七兑八艮九离门。经研究我们发现，这个方法并不适合乐透型彩票中奖号码的预测。其原因很简单，主要是五寄中宫无法处理。因此，我们还是用先天八卦数作为起卦的原理，即乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。

这个方法起卦必须先了解天地数，作为加减的基数。天数者，为阳数，为奇数，为单数，其数为 25 固

定基数。地数者，为阴数，为偶数，为双数，其数为 30 固定基数。

天地数是根据《河图》中的大衍之数而来的，北方 1、6 数，南方 2、7 数，东方 3、8 数，西方 4、9 数，中央土为 5、10 数。我们将所有数列出，计有：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 共十位数，阳数奇数共有 1、3、5、7、9 五数，合计为 25 数，此即天数之来源。而阴数偶数共有 2、4、6、8、10 五数，合计为 30 数，此即地数之来源。

起卦的方法，是用四柱干支所取的数，其中的阳数相加起来，减去天数 25 的基数后，看余数来起卦；相同的是，把其中的阴数加起来，再减去地数 30 的基数后，看余数来起卦。不过，在起卦的过程中，要注意以下现象：当四柱所有阴阳数分别相加后，如果合计数是少于天数基数 25 或地数基数 30 时，那就不必减，而把 10 数去掉，以余数来起卦。这是由于在易数中，是遇十不用，因进十为终，又归一，即 10 亦 1 也。取阳数为上卦，阴数为下卦。

动爻则是阳数减去 25 之余数、阴数减去 30 之余数的和数除以 6，取其余数。若阳数少于 25，阴数少于

30，则直接取其和数除以 6，取其余数。

【例一】 2004 年 6 月 27 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月初十日庚戌时。

6 3 7 3

甲 庚 丁 庚

申 午 丑 戌

4 2 5 5

9 7 10 10


阳数：3 + 7 + 3 + 9 + 7 + 5 + 5 = 39，39 - 25 = 14

阴数：6 + 4 + 2 + 10 + 10 = 32，32 - 30 = 2


阳数取 4，4 起震（䷲）卦为上卦。


阴数取 2，2 起兑（䷹）卦为下卦。

动爻（14 + 2）÷ 6 余 4，4 爻动。

主卦：雷泽归妹  ⁴₂，主卦取数 2 × 4 × 4 = 32，

取合数 5。

互卦：水火既济  ⁶₃，互卦取数 6 + 3 = 9。

变卦；地泽临的  ⁸₂，变卦取数 $8 \div 2 = 4$ 。

如果将主卦取数 5、变卦取数 4、互卦取数 9 组合起来，则得出 549。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 172 期）549。预测准确。

【例二】 2004 年 6 月 28 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月十一日壬戌时。

6 3 1 6

甲 庚 戊 壬

申 午 寅 戌

4 2 3 5

9 7 8 10


阳数： $3 + 1 + 9 + 7 + 3 + 5 = 28$ ， $28 - 25 = 3$

阴数： $6 + 6 + 4 + 2 + 8 + 10 = 36$ ， $36 - 30 = 6$


阳数取 3，3 起离（）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（）卦为下卦。

动爻 $(3 + 6) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：火水未济  ³₆，主卦取数 $6 \div 3 = 2$ 。

变卦：火风鼎  ³₅，变卦取数 $3 + 5 = 8$ 。

互卦：水火既济  ⁶₃，互卦取数 $6 \div 3 = 2$ 。

如果将主卦取数 2、变卦取数 8、互卦取数 2 组合起来，则得出 282。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 173 期）282。预测准确。

【例三】 2004 年 6 月 30 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月十三日丙戌时。

6 3 3 8

甲 庚 庚 丙

申 午 辰 戌

4 2 5 5

9 7 10 10

阳数： $3 + 3 + 9 + 7 + 5 + 5 = 32$ ， $32 - 25 = 7$

阴数： $6 + 8 + 4 + 2 + 10 + 10 = 40$ ， $40 - 30 = 10$

阳数取 7，7 起艮（䷳）卦为上卦。

阴数取 1，1 起乾（䷀）卦为下卦。

动爻 $(7+10) \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：山天大畜 ䷙⁷₁⁵，主卦取数 $7+1=8$ 。

互卦：雷泽归妹 ䷵⁴₂，互卦取数 $4+2=6$ 。

变卦：风天小畜 ䷈⁵₁，变卦取数 $5+1-\text{动爻数 } 5=1$ 。

如果将主卦取数 8、变卦取数 1、互卦取数 6 组合起来，则得出 816。

当期 3D 彩票中奖号码(2004 175 期)816。预测准确。

【例四】 2004 年 7 月 1 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月十四日戊戌时。

6 3 4 1

甲 庚 辛 戊

申 午 巳 戌

4 2 2 5

9 7 7 10

阳数：3 + 1 + 9 + 7 + 7 + 5 = 32, $32 - 25 = 7$

阴数：6 + 4 + 4 + 2 + 2 + 10 = 28

阳数取 7, 7 起艮(䷳)卦为上卦。

阴数取 8, 8 起坤(䷁)卦为下卦。

动爻 $(7 + 28) = 35 \div 6$ 余 5, 5 爻动。

主卦：山地剥(䷖)⁷₈⁵, 主卦取数 $5 - (8 - 7) = 4$ 。

互卦：坤(䷁)⁸₈, 互卦取数 88。

如果将主卦取数 4、互卦取数 88 组合起来, 则得出 488。

当期 3D 彩票中奖号码(2004 176 期)488。预测准确。

【例五】 2004 年 7 月 2 日, 3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月十五日庚戌时。

6	3	6	3
甲	庚	壬	庚
申	午	午	戌
4	2	2	5
9	7	7	10

阳数： $3 + 3 + 9 + 7 + 7 + 5 = 34$ ， $34 - 25 = 9$

阴数： $6 + 6 + 4 + 2 + 2 + 10 = 30$

阳数取 $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为上卦。

阴数取 3，3 起离（☲）卦为下卦。

动爻 $(9 + 30) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：天火同人 $\begin{smallmatrix} \text{☰} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ¹₃，主卦取数 $3 \times 3 - 1 = 8$ 。

互卦：天风姤 $\begin{smallmatrix} \text{☰} \\ \text{☴} \end{smallmatrix}$ ¹₅，互卦取数 $5 - 1 = 4$ 。

变卦：天雷无妄 $\begin{smallmatrix} \text{☰} \\ \text{☳} \end{smallmatrix}$ ¹₄，变卦取数 $1 + 4 = 5$ 。

如果将主卦取数 8、互卦取数 4、变卦取数 5 组合起来，则得出 845。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 177 期）845。预测准确。

【例六】 2004 年 7 月 3 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月十六日壬戌时。

6 3 2 6
 甲 庚 癸 壬
 申 午 未 戌
 4 2 5 5
 9 7 10 10


阳数：3 + 9 + 7 + 5 + 5 = 29，29 - 25 = 4


阴数：6 + 2 + 6 + 4 + 2 + 10 + 10 = 40，40 - 30 = 10

阳数取 4，4 起震（䷲）卦为上卦。

阴数取 1，1 起乾（䷀）卦为下卦。

动爻 $(4 + 10) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：雷天大壮 ⁴₁²，主卦取数 4 + 1 = 5。

互卦：泽天夬 ²₁，互卦取数 2 × 1 = 2。

变卦：雷火丰 ⁴₃，变卦取数 4 + 3 + 动爻数 2 = 9。

如果将主卦取数 5、互卦取数 2、变卦取数 9 组合起来，则得出 529。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 178 期）529。预测准确。

【例七】 2004 年 7 月 5 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月十八日丙戌时。

6 3 2 8

甲 庚 乙 丙

申 午 酉 戌

(01) 4 08 - 2 4 - 5 1 + 01 + 5 + 4 + 0 + 5 + 0 : 癸酉

9 7 9 性 10 性 (三) 亥 酉 午 申 酉 亥 酉

阳数：3 + 9 + 7 + 9 + 5 = 33, 33 - 25 = 8

阴数：6 + 2 + 8 + 4 + 2 + 4 + 10 = 36, 36 - 30 = 6

阳数取 8，8 起坤（☷）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（☵）卦为下卦。

动爻 $(8+6) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：地水师 $\begin{smallmatrix} \text{䷆} \\ \text{䷇} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $(8-6) + 2 = 4$ 。

互卦：地雷复 $\begin{smallmatrix} \text{䷗} \\ \text{䷗} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $8+4=12$ ，取合数 3。

变卦：坤 $\begin{smallmatrix} \text{䷁} \\ \text{䷁} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 8 \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $8+8=16$ ，取合数 7。

如果将变卦取数 7、主卦取数 4、互卦取数 3 组合起来，则得出 743。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 180 期）743。预测准确。

【例八】 2004 年 7 月 6 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月十九日戊戌时。

6 3 8 1

甲 庚 丙 戊

申 午 戌 戌

4 2 5 5

9 7 10 10

阳数：3 + 1 + 7 + 9 + 5 + 5 = 30，30 - 25 = 5

阴数：6 + 8 + 4 + 2 + 10 + 10 = 40，40 - 30 = 10


阳数取 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。

阴数取 1，1 起乾（☰）卦为下卦。

动爻（5 + 10）÷ 6 余 3，3 爻动。

主卦：风天小畜䷈⁵₁，主卦取数 1 × 5 + 3 = 8。

互卦：火泽睽䷥³₂，互卦取数 3 × 2 = 6。

变卦：风泽中孚  ⁵₂，变卦取数 $5 + 2 = 7$ 。

如果将主卦取数 8、变卦取数 7、互卦取数 6 组合起来，则得出 876。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 181 期）876。预测准确。

【例九】 2004 年 7 月 7 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月二十日庚戌时。

6 4 7 3

甲 辛 丁 庚


申 未 亥 戌

4 5 1 5

9 10 6 10


阳数： $7 + 3 + 9 + 5 + 1 + 5 = 30$ ， $30 - 25 = 5$

阴数： $6 + 4 + 4 + 10 + 6 + 10 = 40$ ， $40 - 30 = 10$

阳数取 5，5 起巽（）卦为上卦。

阴数取 1，1 起乾（）卦为下卦。

动爻 $(5 + 10) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：风天小畜  ⁵₁ 3，主卦取数 $5 + 3 + 1 = 9$ 。

变卦：风泽中孚  ⁵₂，变卦取数 $5 \times 2 = 10$ 。

如果将主卦取数 9、变卦取数 10 组合起来，则得出 109, 190, 019, 091, 901, 910。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 182 期）190。预测准确。

【例十】 2004 年 7 月 8 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月二十一日壬戌时。

6 4 1 6

甲 辛 戊 壬

申 未 子 戌

4 5 1 5

9 10 6 10

阳数：1 + 9 + 5 + 1 + 5 = 21

阴数：6 + 4 + 6 + 4 + 10 + 6 + 10 = 46, 46 - 30 = 16

阳数取 1，1 起乾（）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（☵）卦为下卦。

动爻 $(21 + 16) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：天水讼 $\begin{smallmatrix} \text{☶} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ₆¹，主卦取数 $6 + 1 + 1 = 8$ 。

互卦：风火家人 $\begin{smallmatrix} \text{☴} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ₃⁵，互卦取数 3 或 5。

变卦：天泽履 $\begin{smallmatrix} \text{☶} \\ \text{☱} \end{smallmatrix}$ ₂¹，变卦取数 $2 - 1 = 1$ 。

如果将主卦取数 8、互卦取数 3 或 5、变卦取数 1 组合起来，则得出 831，851。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 183 期）831。预测准确。

【例十一】 2004 年 7 月 9 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月二十二日甲戌时。

6 4 9 6

甲 辛 己 甲

申 未 丑 戌

4 5 5 5

9 10 10 10

阳数： $9 + 9 + 5 + 5 + 5 = 33$ ， $33 - 25 = 8$

阴数： $6 + 4 + 6 + 4 + 10 + 10 + 10 = 50$ ， $50 - 30 = 20$

阳数取 8，8 起坤（䷁）卦为上卦。

阴数取 2，2 起兑（䷹）卦为下卦。

动爻 $(20 + 8) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：地泽临 $\begin{smallmatrix} \text{䷒} \\ 8 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $8 + 2 + 4 = 14$ ，取合数 5。

互卦：地雷复 $\begin{smallmatrix} \text{䷗} \\ 8 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $8 - 4 = 4$ 。

变卦：雷泽归妹 $\begin{smallmatrix} \text{䷵} \\ 4 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $4 + 2 = 6$ 。

如果将变卦取数 6、主卦取数 5、互卦取数 4 组合起来，则得出 654。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 184 期）654。预测准确。

【例十二】 2004 年 7 月 10 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月二十三日丙戌时。

6 4 3 8

甲 辛 庚 丙

申 未 寅 戌

4 5 3 5

9 10 8 10

阳数：3 + 9 + 5 + 3 + 5 = 25

阴数：6 + 4 + 8 + 4 + 10 + 8 + 10 = 50, 50 - 30 = 20

阳数取 5, 5 起巽 (䷸) 卦为上卦。

阴数取 2, 2 起兑 (☱) 卦为下卦。

动爻 (25 + 20) ÷ 6 余 3, 3 爻动。

主卦：风泽中孚 $\begin{smallmatrix} \text{䷼} \\ 5 \\ \text{䷹} \\ 2 \end{smallmatrix}$ ⁵₂, 主卦取数 2 × 5 + 3 = 13。

变卦：风天小畜 $\begin{smallmatrix} \text{䷈} \\ 5 \\ \text{䷈} \\ 1 \end{smallmatrix}$ ⁵₁, 变卦取数 5 - 1 = 4。

如果将主卦取数 13、变卦取数 4 组合起来，则得出 134。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 185 期) 134。预测准确。

【例十三】 2004 年 7 月 11 日，3D 彩票开奖日。

根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月二十四日戊戌时。

6 4 4 1

甲 辛 辛 戊

申 未 卯 戌

4 5 3 5

9 10 8 10


阳数：1 + 9 + 5 + 3 + 5 = 23


阴数：6 + 4 + 4 + 4 + 10 + 8 + 10 = 46，46 - 30 = 16

阳数取 3，3 起离（☲）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（☵）卦为下卦。

动爻（23 + 16）÷ 6 余 3，3 爻动。

主卦：火水未济 ³₆，主卦取数 3 × 6 × 3 = 54。

互卦：水火既济 ⁶₃，互卦取数 6 + 3 = 9。

如果将主卦取数 54、互卦取数 9 组合起来，则得出 549。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 186 期）549。预测准确。

【例十四】 2004 年 7 月 15 日，3D 彩票开奖日。
根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年五月二十八日丙戌时。

6 4 2 8

甲 辛 乙 丙

申 未 未 戌

4 5 5 5

9 10 10 10

阳数：9 + 5 + 5 + 5 = 24

阴数：6 + 4 + 2 + 8 + 4 + 10 + 10 + 10 = 54，54 - 30
= 24

阳数取 4，4 起震（䷲）卦为上卦。

阴数取 4，4 起震（䷲）卦为下卦。

动爻（24 + 24）÷ 6 余 0，上六爻动。

主卦：震䷲⁴₄⁶，主卦取数 4 + 4 - 6 = 2。

互卦：水山蹇䷦⁶₇，互卦取数 76。

如果将主卦取数 2、互卦取数 76 组合起来，则得出 276。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 190 期) 276。预测准确。

【例十五】 2004 年 7 月 17 日, 3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年六月初一日庚戌时。

6 4 7 3

甲 辛 丁 庚

申 未 酉 戌

4 5 4 5

9 10 9 10

阳数: $7 + 3 + 9 + 5 + 9 + 5 = 38$, $38 - 25 = 13$

阴数: $6 + 4 + 4 + 10 + 4 + 10 = 38$, $38 - 30 = 8$

阳数取 3, 3 起离 (☲) 卦为上卦。

阴数取 8, 8 起坤 (☷) 卦为下卦。

动爻 $(13 + 8) \div 6$ 余 3, 3 爻动。

主卦: 火地晋 ³₈, 主卦取数 83。

变卦: 火山旅 ³₇, 变卦取数 $7 - 3 = 4$ 。

如果将主卦取数 83、变卦取数 4 组合起来，则得出 834。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 192 期）834。预测准确。

【例十六】 2004 年 7 月 20 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年六月初四日丙戌时。

6 4 3 8

甲 辛 庚 丙

申 未 子 戌

4 5 1 5

9 10 6 10

阳数：3 + 9 + 5 + 1 + 5 = 23

阴数：6 + 4 + 8 + 10 + 4 + 10 + 6 = 48，48 - 30 = 18

阳数取 3，3 起离（☲）卦为上卦。

阴数取 8，8 起坤（☷）卦为下卦。

动爻（18 + 23）÷ 6 余 5，5 爻动。

主卦：火地晋 $\begin{smallmatrix} \text{☲} \\ \text{☷} \end{smallmatrix}$ ³₈⁵，主卦取数 3 + 8 = 11，取合数

2。

互卦：水山蹇 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☶} \end{smallmatrix}$ ⁶₇，互卦取数 $7 + 6 = 13$ ，取合数 4。

如果将互卦取数 4、动爻数 5、主卦取数 2 组合起来，则得出 452。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 195 期）452。预测准确。

【例十七】 2004 年 7 月 21 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年六月初五日戊戌时。

6 4 4 1

甲 辛 辛 戊

申 未 丑 戌

4 5 5 5

9 10 10 10

阳数：1 + 9 + 5 + 5 + 5 = 25

阴数：6 + 4 + 4 + 4 + 10 + 10 + 10 = 48，48 - 30 =

18

阳数取 5，5 起巽 $\begin{smallmatrix} \text{☴} \end{smallmatrix}$ 卦为上卦。

阴数取 8，8 起坤☷卦为下卦。

动爻 $(25 + 18) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：风地观☶⁵₈¹，主卦取数 $8 + 5 = 13$ 。

互卦：山地剥☶⁷₈，互卦取数 7 或 8。

如果将互卦取数 7 或 8、主卦取数 13 组合起来，则得出 713，813。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 196 期）713。预测准确。

【例十八】 2004 年 7 月 24 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年六月初八日甲戌时。

6 4 6 6

甲 辛 甲 甲

申 未 辰 戌

4 5 5 5

9 10 10 10

阳数： $9 + 5 + 5 + 5 = 24$

阴数：6 + 4 + 6 + 6 + 4 + 10 + 10 + 10 = 56 - 30 = 26

阳数取 4，4 起震（䷳）卦为上卦。阴数取 6，6 起坎（䷜）卦为下卦。

动爻（24 + 26）÷ 6 余 2，2 爻动。

主卦：雷水解䷧⁴₆2，主卦取数 6 + 4 = 10，取合数 1。

变卦：雷地豫䷏⁴₈，变卦取数 8 - 4 = 4。

互卦：水火既济䷾⁶₃，互卦取数 6 - 3 = 3。

如果将互卦取数 3、主卦取数 1、变卦取数 4 组合起来，则得出 314。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 199 期）314。预测准确。

【例十九】 2004 年 7 月 25 日，3D 彩票开奖日。根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年六月初九日丙戌时。

6 4 2 8

甲 辛 乙 丙

申 未 巳 戌

4 5 2 5

9 10 7 10

阳数：9 + 5 + 7 + 5 = 26, 26 - 25 = 1

阴数：6 + 4 + 2 + 8 + 4 + 10 + 2 + 10 = 46, 46 - 30 =

16

阳数取 1, 1 起乾 (☰) 卦为上卦。

阴数取 6, 6 起坎 (☵) 卦为下卦。

动爻 (1 + 16) ÷ 6 余 5, 5 爻动。

主卦：天水讼 ☰¹_{☵⁶}, 主卦取数 16。

变卦：火水未济 ☲³_{☵⁶}, 变卦取数 3 + 6 = 9。

如果将互卦取数 16、变卦取数 9 组合起来，则得出 169。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 200 期) 169。预测准确。

【例二十】 2004 年 7 月 26 日，3D 彩票开奖日。
根据摇奖时间立四柱及干支取数起卦。农历甲申年六月初十日戊戌时。

6 4 8 1

甲 辛 丙 戊

申 未 午 戌

4 5 2 5

9 10 7 10


阳数：1 + 9 + 5 + 7 + 5 = 27，27 - 25 = 2


阴数：6 + 4 + 8 + 4 + 10 + 2 + 10 = 44，44 - 30 = 14

阳数取 2，2 起兑（☱）卦为上卦。

阴数取 4，4 起震（☳）卦为下卦。

动爻（2 + 14）÷ 6 余 4，4 爻动。

主卦：泽雷随  ²₄，主卦取数 2 × 4 = 8。

互卦：风山渐  ⁵₇，互卦取数 5 × 7 = 35，取合数

8。

如果将主卦取数 8、互卦取数 8、动爻数 4 组合起来，则得出 884。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 201 期）884，预测准确。

第三节 根据上一期中奖号码起卦

根据上一期中奖号码起卦，就是不需要考虑摇奖时间的五行及其生克变化，而是以数变卦，以卦推数。这种方法和前面两种方法相比较，简单明白，没有那么繁琐。那么，如何操作呢？具体操作方法是以上一期中奖号码的百位数起上卦，大于八以八除之，取其余数；十位数和个位数除八，取其余数为下卦。百位数和十位数个位数相加除以六，取其余数为动爻。卦成之后，取主卦数、互卦数、变卦数组合起来即成 3D 彩票的预测号码。

【例一】 2004 年 7 月 29 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 707，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 203 期中奖号码 707。百位数 7，7 起艮（䷳）卦为上卦。十位数和个位数 07，取 7 起艮（䷳）

卦为下卦。(7+7)÷6余2为动爻。

主卦：艮 $\begin{smallmatrix} \text{䷳} \\ 7 \\ 7 \end{smallmatrix}$ ²，主卦取数 7+7=14。

互卦：雷水解 $\begin{smallmatrix} \text{䷧} \\ 4 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 6+4=10，取 0 或 1。

如果将互卦取数 0 或 1、主卦取数 14 组合起来，则得出 014，114。

2004 204 期 3D 彩票中奖号码 014。预测准确。

【例二】 2004 年 7 月 30 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 014，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 204 期中奖号码 014。百位数 0，0 起坤（ ䷁ ）卦为上卦。十位数和个位数 14，14÷8余6，取 6 起坎（ ䷜ ）卦为下卦。14÷6余2为动爻。

主卦：地水师 $\begin{smallmatrix} \text{䷆} \\ 8 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ²，主卦取数 68-2=66。

互卦：地雷复 $\begin{smallmatrix} \text{䷗} \\ 8 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 8÷4=2。

如果将主卦取数 66、互卦取数 2 组合起来，则得

出 662。

2004 205 期 3D 彩票中奖号码 662。预测准确。

【例三】 2004 年 8 月 1 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 567，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 206 期中奖号码 567。百位数 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。十位数和个位数 67， $67 \div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦为下卦。（ $67 + 5$ ） $\div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：风火家人 ䷤⁵₃，主卦取数 $5 \times 3 = 15$ 。

变卦：水火既济 ䷾⁶₃，变卦取数 $6 + 3 = 9$ 。

如果将主卦取数 15、变卦取数 9 组合起来，则得出 159。

2004 207 期 3D 彩票中奖号码 159。预测准确。

【例四】 2004 年 8 月 3 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 599，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 208 期中奖号码 599。百位数 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。十位数和个位数 99， $99 \div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦为下卦。 $(99 + 5) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：风火家人 ䷤⁵₃²，主卦取数 $5 + 3 + 2 = 10$ ，取合数 1。

变卦：风天小畜 ䷈⁵₁，变卦取数 $5 - 1 = 4$ 。


互卦：火水未济 ䷿³₆，互卦取数 $3 + 6 = 9$ 。

如果将主卦取数 1、变卦取数 4、互卦取数 9 组合起来，则得出 149。


2004 209 期 3D 彩票中奖号码 149。预测准确。

【例五】 2004 年 8 月 5 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 709，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 210 期中奖号码 709。百位数 7，7 起艮（䷳）卦为上卦。十位数和个位数 09， $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为下卦。 $(7 + 9) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：山天大畜 ⁷₁⁴，主卦取数 $7 - 1 = 6$ 。



变卦：火天大有 ³₁，变卦取数 $3 - 1 = 2$ 。

互卦：雷泽归妹 ⁴₂，互卦取数 $4 \times 2 = 8$ 。

如果将主卦取数 6、变卦取数 2、互卦取数 8 组合起来，则得出 628。

2004 211 期 3D 彩票中奖号码 628。预测准确。

【例六】 2004 年 8 月 8 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 455，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 213 期中奖号码 455。百位数 4，4 起震 () 卦为上卦。十位数和个位数 55， $55 \div 8$ 余 7，7 起艮 () 卦为下卦。 $(4 + 55) \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：雷山小过 ⁴₇⁵，主卦取数 $7 - 4 + 5 = 8$ 。

互卦：泽风大过 ²₅，互卦取数 $2 + 5 = 7$ 。

变卦：泽山咸 ²₇，变卦取数 $2 + 7 = 9$ 。

如果将变卦取数 9、互卦取数 7、主卦取数 8 组合起来，则得出 978。

2004 214 期 3D 彩票中奖号码 978。预测准确。

【例七】 2004 年 8 月 19 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 795，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 224 期中奖号码 795。百位数 7，7 起艮（䷳）卦为上卦。十位数和个位数 95， $95 \div 8$ 余 7，7 起艮（䷳）卦为下卦。 $(95 + 7) \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：艮䷳⁷₇6，主卦取数 $7 - 7 + 6 = 6$ 。

变卦：地山谦䷎⁸₇，变卦取数 $8 + 7 = 15$ 。

如果将主卦取数 6、变卦取数 15 组合起来，则得出 615，651。

2004 225 期 3D 彩票中奖号码 651。预测准确。

【例八】 2004 年 8 月 21 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 531，用八卦预测法，以数起卦，推

测当天中奖号码如下：

2004 226 期中奖号码 531。百位数 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。十位数和个位数 31， $31 \div 8$ 余 7，7 起艮（䷳）卦为下卦。 $(31 + 5) \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：风山渐 $\begin{smallmatrix} \text{䷴} \\ 5 \\ 7 \end{smallmatrix}$ 5_7 ，主卦取数 $5 + 7 = 12$ ，取合数 3。

互卦：火水未济 $\begin{smallmatrix} \text{䷿} \\ 3 \\ 6 \end{smallmatrix}$ 3_6 ，互卦取数 $3 + 6 = 9$ 。

如果将互卦取数 9、动爻数 6、主卦取数 3 组合起来，则得出 963。

2004 227 期 3D 彩票中奖号码 963。预测准确。

【例九】 2004 年 8 月 31 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 751，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 236 期中奖号码 751。百位数 7，7 起艮（䷳）卦为上卦。十位数和个位数 51， $51 \div 8$ 余 3，3 起离（䷲）卦为下卦。 $(51 + 7) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：山火贲 $\begin{smallmatrix} \text{䷶} \\ 7 \\ 3 \end{smallmatrix}$ 7_3 ，主卦取数 $7 + 3 = 10$ 。

互卦：雷水解 $\begin{smallmatrix} \text{☳} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ⁴₆，互卦取数 $4 + 6 = 10$ ，取合数

1。

如果将主卦取数 77、互卦取数 1 组合起来，则得出 771。

2004 237 期 3D 彩票中奖号码 771。预测准确。

【例十】 2004 年 9 月 6 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 250，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 242 期中奖号码 250。百位数 2，2 起兑（☱）卦为上卦。十位数和个位数 50， $50 \div 8$ 余 2，2 起兑（☱）卦为下卦。（ $50 + 2$ ） $\div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：兑 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ \text{☱} \end{smallmatrix}$ ²₂⁴，主卦取数 $2 - 2 = 0$ 。

互卦：风水家人 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☴} \end{smallmatrix}$ ⁵₃，互卦取数 $5 - 3 = 2$ 。

变卦：水泽节 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☱} \end{smallmatrix}$ ⁶₂，变卦取数 $6 + 2 = 8$ 。

如果将互卦取数 2、变卦取数 8、主卦取数 0 组合起来，则得出 280。

2004 243 期 3D 彩票中奖号码 280。预测准确。

【例十一】 2004 年 9 月 8 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 375，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 244 期中奖号码 375。百位数 3，3 起离（☲）卦为上卦。十位数和个位数 75， $75 \div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦为下卦。 $(75 + 3) \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：离 ☲₃³，主卦取数 $3 + 3 = 6$ 。

变卦：雷火丰 ☲₃⁴，变卦取数 $4 + 3 = 7$ 。

互卦：泽风大过 ☱₅²，互卦取数 2 或 5。

如果将互卦取数 2 或 5、主卦取数 6、变卦取数 7 组合起来，则得出 267，567。

2004 245 期 3D 彩票中奖号码 567。预测准确。

【例十二】 2004 年 9 月 10 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 642，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 246 期中奖号码 642。百位数 6，6 起坎 (䷜) 卦为上卦。十位数和个位数 42， $42 \div 8$ 余 2，2 起兑 (䷹) 卦为下卦。 $(42 + 6) \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：水泽节 ䷻ $\begin{smallmatrix} 6 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $6 + 2 + 6 = 14$ ，取合数 5。

互卦：山雷颐 ䷚ $\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $7 + 4 = 11$ 。

如果将互卦取数 11、主卦取数 5 组合起来，则得出 115。

2004 247 期 3D 彩票中奖号码 115。预测准确。

【例十三】 2004 年 10 月 26 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 471，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 292 期中奖号码 471。百位数 4，4 起震 (䷲) 卦为上卦。十位数和个位数 71， $71 \div 8$ 余 7，7 起艮 (䷳) 卦为下卦。 $(71 + 4) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：雷山小过 ䷛ $\begin{smallmatrix} 4 \\ 7 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $7 + 3 + 4 = 14$ ，

取合数 5。

互卦：泽风大过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 2 \\ \text{䷛} \\ 5 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $2 \times 5 = 10$ ，取合数 1 或 0。

变卦：雷地豫 $\begin{smallmatrix} \text{䷏} \\ 4 \\ \text{䷏} \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $4 \times 8 = 32$ ，取合数 5。


如果将主卦取数 5、互卦取数 1 或 0、变卦取数 5 组合起来，则得出 515，505。

2004 293 期 3D 彩票中奖号码 505。预测准确。

【例十四】 2004 年 10 月 30 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 878，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2004 296 期中奖号码 878。百位数 8，8 起坤（䷁）卦为上卦。十位数和个位数 78， $78 \div 8$ 余 6，6 起坎（䷜）卦为下卦。（ $78 + 8$ ） $\div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：地水师 $\begin{smallmatrix} \text{䷆} \\ 8 \\ \text{䷆} \\ 6 \end{smallmatrix}$ 2 ，主卦取数 $8 + 6 + 2 = 16$ ，取合数 7。



互卦：地雷复  ⁸₄，互卦取数 $8 - 4 = 4$ 。


变卦：坤  ⁸₈，变卦取数 $8 + 8 = 16$ ，取合数 7。

如果将互卦取数 4、主卦取数 7、变卦取数 7 组合起来，则得出 477。

2004 297 期 3D 彩票中奖号码 477。预测准确。

【例十五】 2005 年 1 月 11 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 658，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 010 期中奖号码 658。百位数 6，6 起坎 () 卦为上卦。十位数和个位数 58， $58 \div 8$ 余 2，2 起兑 () 卦为下卦。 $(58 + 6) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：水泽节  ⁶₂ ⁴，主卦取数 $6 - 2 - 4 = 0$ 。

互卦：山雷颐  ⁷₄，互卦取数 74。

如果将互卦取数 74、主卦取数 0 组合起来，则得出 740。

2005 011 期 3D 彩票中奖号码 740。预测准确。

【例十六】 2005 年 1 月 12 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 740，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 011 期中奖号码 740。百位数 7，7 起艮（䷳）卦为上卦。十位数和个位数 40， $40 \div 8$ 余 0，0 起坤（䷁）卦为下卦。 $(40 + 7) \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：山地剥 ䷖⁷₈ 5，主卦取数 $5 - (8 - 7) = 4$ 。


变卦：风地观 ䷓⁵₈，变卦取数 85。

如果将变卦取数 85、主卦取数 4 组合起来，则得出 854。

2005 012 期 3D 彩票中奖号码 854。预测准确。

【例十七】 2005 年 3 月 6 日，中国体育彩票排列 3 开奖日。根据上一期中奖号码 813，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 057 期中奖号码 813。百位数 8，8 起坤（䷁）卦为上卦。十位数和个位数 13， $13 \div 8$ 余 5，5 起巽（䷸）卦为下卦。 $(8 + 13) \div 6$ 余 3，3 爻动。



主卦：地风升  ⁸₅³，主卦取数 $8 - 5 = 3$ 。


变卦：地水师  ⁸₆，变卦取数 $8 + 6 = 14$ ，取合数 5。

如果将主卦取数 3、变卦取数 5、动爻 3 组合起来，则得出 353。

2005 058 期中奖号码 353。预测准确。

【例十八】 2005 年 3 月 9 日，中国体育彩票排列 3 开奖日。根据上一期中奖号码 960，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 060 期中奖号码 960。百位数 $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（）卦为上卦。十位数和个位数 60， $60 \div 8$ 余 4，4 起震（）卦为下卦。 $(60 + 9) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：天雷无妄  ¹₄³，主卦取数 $(4 - 1) \times 3 = 9$ 。



互卦：风山渐  ⁵₇，互卦取数 $7 + 5 = 12$ 。

如果将主卦取数 9、互卦取数 12 组合起来，则得

出 912。

2005 061 期中奖号码 912。预测准确。

【例十九】 2005 年 3 月 9 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 717，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 060 期中奖号码 717。百位数 7，7 起艮（）卦为上卦。十位数和个位数 17， $17 \div 8$ 余 1，1 起乾（）卦为下卦。（ $7 + 17$ ） $\div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：山天大畜 ⁷₁⁶，主卦取数 $7 + 6 + 1 = 14$ ，取合数 5。

互卦：雷泽归妹 ⁴₂，互卦取数 24。

如果将互卦取数 24、主卦取数 5 组合起来，则得出 245。

2005 061 期 3D 彩票中奖号码 245。预测准确。

【例二十】 2005 年 3 月 10 日，3D 彩票开奖日。根据上一期中奖号码 245，用八卦预测法，以数起卦，

推测当天中奖号码如下：

2005 061 期中奖号码 245。百位数 2，2 起兑（䷹）卦为上卦。十位数和个位数 45， $45 \div 8$ 余 5，5 起巽（䷸）卦为下卦。 $(45 + 2) \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：泽风大过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 2 \\ 5 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $2 + 5 + 5 = 12$ ，取合数 3。

互卦：乾 $\begin{smallmatrix} \text{䷀} \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 11。

如果将主卦取数 3、互卦取数 11 组合起来，则得出 311。

2005 062 期中奖号码 311。预测准确。

我们经过大量的测彩实战案例分析总结，认为以上三种预测 3D 彩票中奖号码的方法都有相当高的准确度。广大读者在实际运用中可以取长补短，灵活运用。聪明的读者也许还会发出疑问，八卦预测法的主卦、互卦、变卦的取数方法已经很复杂，百位数和十位数怎么排列呢？比如百位数什么时候用主卦数，什么时候用互卦数，什么时候用变卦数呢？十位数及个位数又如何配

数呢？等等。让我们结合 3D 彩票中奖号码的走势图举例说明，同时希望广大彩民能够举一反三，活学活用！

3D 彩票的中奖号码是由百位数、十位数、个位数组成的。我们首选要确定百位数数码的走势。百位数准确了，就是全部去投注也只有 100 注，花 200 元钱就可以中奖 1000 元，利润还相当丰厚。当然，如果我们结合八卦预测法，在主卦数或互卦数或变卦数中取其一为百位数，再由其他两个卦数或一个卦数确定十位数及个位数，由 1 注或几注数码就能中到 3D 彩票的中奖号码，又何乐而不为呢？

由 3D 彩票中奖号码的走势图上分析，百位数的产生有四种方式：其一，重复上一期中奖号码百位数的数码。其二，由上一期中奖号码十位数衍生。其三，由上一期中奖号码个位数衍生。其四，由前第二或第三期中奖号码衍生。举例分析如下。

2005 001 期 019。2005 002 期 043，百位数 0 重复前一期中奖号码 0。2005 003 期 928，百位数 9 由前第二期中奖号码个位数 9 衍生。2005 004 期 052，百位数 0 由前第二期百位数 0 衍生。2005 005 期 568，百位数 5 由前一期十位数 5 衍生。2005 006 期 864，百位数 8

由前一期个位数 8 衍生。2005 007 期 319，百位数 3 由前一期个位数 4 衍生。2005 008 期 003，百位数 0 由前一期个位数 1 衍生。

例如，我们要预测 2005 006 期中奖号码，则根据上一期中奖号码 568，用八卦预测法，以数起卦，推测如下：

2005 005 期中奖号码 568。百位数 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。十位数和个位数 68， $68 \div 8$ 余 4，4 起震（䷲）卦为下卦， $(68 + 5) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：风雷益䷩⁵₄¹，主卦取数 $5 + 4 - 1 = 8$ 。

在中奖号码走势图，我们分析到百位数的产生可能是 8，而主卦也可求到 8，那么我们就可以大胆确定 8 是百位数了。

互卦：山地剥䷖⁷₈，互卦取数 $7 + 8 = 15$ ，取合数 6。

变卦：风地观䷓⁵₈，变卦取数 $5 + 8 = 13$ ，取合数 4。

如果我们将主卦数 8（确定为百位数）、互卦数 6、

变卦数 4 组合起来，则得出 864。

2005 006 期中奖号码 864。预测准确。

如果你是一个聪明的彩民，从三种不同的预测方法中，结合 3D 彩票中奖号码走势图，计算出同样一个号码，则可以采取组选 6 的方式去投注，因为包含 1 个号码的投注组合，才 36 注，我们完全可以将 36 个号码全部买入，共 72 元。如果中奖则是 160 元，除去 72 元成本，可得 120% 的利润。例如计算出 7 这个组字在组选 6 的出现号码为：017，027，037，047，057，067，087，097，127，137，147，157，167，187，197，237，247，257，267，287，297，347，357，367，387，397，457，467，487，497，567，587，597，687，697，789，共 36 个。

中国体育彩票排列 5 及七星彩同样可以根据上一期中奖号码起卦的方法进行预测。排列 5 是 0~9 个自然数中任意 5 个数字的排列组合，由个、十、百、千、万位数组成。排列 5 的起卦方法是万位数作上卦，千位数作下卦。万千位之和数都除六产生动爻。再以百位数作上卦，十位数和个位数除八产生下卦。百位数和十位数及个位数之和除六得动爻。分别取主、互、变卦之数进

行排列组合。

【例一】 根据上一期中奖号码（2005 022 期）93824，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

万位数 9， $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为上卦，千位数 3，3 起离（☲）卦作下卦。 $(9+3) \div 6$ 余 0，上六爻动。

百位数 8，8 起坤（☷）为上卦，十位数和个位数 24， $24 \div 8$ 余 0，0 起坤（☷）卦为下卦。 $(8+24) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦①：天火同人 $\begin{smallmatrix} \text{☰} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ₃¹6，主卦取数 $6 + (3 - 1) = 8$

变卦：泽火革 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ₃²，变卦取数 $2 + 3 = 5$ 。

主卦②：坤 $\begin{smallmatrix} \text{☷} \\ \text{☷} \end{smallmatrix}$ ₈⁸2，主卦取数 $8 - 8 = 0$ 。

互卦：坤 $\begin{smallmatrix} \text{☷} \\ \text{☷} \end{smallmatrix}$ ₈⁸，互卦取数 $8 - 8 = 0$ 。

变卦：地水师 $\begin{array}{c} \text{䷆} \\ \text{䷆} \end{array}$ ⁸₆，变卦取数 $8 - 6 = 2$ 。

我们将全部取数 58002 进行排列组合就会得出 08025。

当期排列 5 中奖号码（2005 023 期）08025。预测准确。

【例二】根据上一期中奖号码（2005 026 期）27716，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

万位数 2，2 起兑（ $\begin{array}{c} \text{☱} \\ \text{☱} \end{array}$ ）卦为上卦，千位数 7，7 起艮（ $\begin{array}{c} \text{☶} \\ \text{☶} \end{array}$ ）卦作下卦。 $27 \div 6$ 余 3，3 爻动。

百位数 7，7 起艮（ $\begin{array}{c} \text{☶} \\ \text{☶} \end{array}$ ）卦为上卦， $16 \div 8$ 余 0，0 起坤（ $\begin{array}{c} \text{☷} \\ \text{☷} \end{array}$ ）卦为下卦。 $(16 + 7) \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦①：泽山咸 $\begin{array}{c} \text{䷞} \\ \text{䷞} \end{array}$ ²₇³，主卦取数 $2 \times 7 = 14$ 。

互卦：天风姤 $\begin{array}{c} \text{䷫} \\ \text{䷫} \end{array}$ ¹₅，互卦取数 $5 - 1 = 4$ 。

主卦②：山地剥 $\begin{array}{c} \text{䷖} \\ \text{䷖} \end{array}$ ⁷₈⁵，主卦取数 $7 + 8 + 5 = 20$ ，
取合数 2。

互卦：坤 $\begin{smallmatrix} \text{☷} \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $8 - 8 = 0$ 。

我们将全部取数 0、14、4、2 组合，就会得出 01442。

当期中奖号码（2005 027 期）01442。预测准确。

七星彩是 0~9 个自然数中任意 7 个数字组成的排列组合。由百万、十万、万、千、百、十、个位数组成。七星彩的起卦方法是：百万位数起上卦，十万位数和万位数除以八得余数起下卦。百万位数加十万位数和万位数除以六求动爻。另外再以千位数和百位数除八为上卦，十位数和个位数除八为下卦，二者之和除六求动爻。然后分别取主、互、变卦之数进行排列组合。

【例一】 根据上一期中奖号码（2004 180 期）4432487，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

百万位数 4，4 起震（ $\begin{smallmatrix} \text{☳} \end{smallmatrix}$ ）卦为上卦。十万位数和万位数 $43 \div 8$ 余 3，3 起离（ $\begin{smallmatrix} \text{☲} \end{smallmatrix}$ ）卦为下卦。 $(43 + 4) \div 6$ 余 5，5 爻动。千位数和百位数 24， $24 \div 8$ 余 0，0 起坤（ $\begin{smallmatrix} \text{☷} \end{smallmatrix}$ ）卦为上卦。十位数和个位数 87， $87 \div 8$ 余

7, 7 起艮 (䷳) 卦为下卦。 $(24 + 87) \div 6$ 余 3, 3 爻动。

主卦①：雷火丰 ䷶⁴₃⁵，主卦取数 $4 + 3 - 5 = 2$ 。

互卦：泽风大过 ䷛²₅，互卦取数 52。

变卦：泽火革 ䷰²₃，变卦取数 $2 + 3 = 5$ 。

主卦②：地山谦 ䷎⁸₇³，主卦取数 $8 - 7 + 3 = 4$ 。

互卦：雷水解 ䷧⁴₆，互卦取数 $6 - 4 = 2$ 。

变卦：坤 ䷁⁸₈，变卦取数 $8 + 8 = 16$ ，遇十不用，

取数 6。

我们将全部取数 2、52、5、4、2、6 进行排列组合就会得出 5262254。


当期七星彩 (2004 181 期) 中奖号码 5262254。预测准确。


【例二】根据上一期中奖号码 (2004 182 期) 4418090，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号

码如下：


百万位数 4，4 起震（䷲）卦为上卦。十万位数和万位数 41， $41 \div 8$ 余 1，1 起乾（䷀）卦为下卦。 $(41 + 4) \div 6$ 余 3，3 爻动。千位数和百位数 80， $80 \div 8$ 余 0，0 起坤（䷁）卦为上卦。十位数和个位数 90， $90 \div 8$ 余 2，2 起兑（䷹）卦为下卦。 $(90 + 80) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦①：雷天大壮  $\begin{smallmatrix} 4 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 3 ，主卦取数 41。

互卦：泽天夬  $\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $2 + 1 = 3$ 。

变卦：雷泽归妹  $\begin{smallmatrix} 4 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $4 + 2 = 6$ 。

主卦②：地泽临  $\begin{smallmatrix} 8 \\ 2 \end{smallmatrix}$ 2 ，主卦取数 $8 - 2 = 6$ 。

变卦：地雷复  $\begin{smallmatrix} 8 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $(8 + 4) \div \text{动爻数 } 2 = 6$ 。

互卦：地雷复  $\begin{smallmatrix} 8 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $8 - 4 = 4$ 。

我们将全部取数 41、3、6、6、6、4 进行排列组

合，就会得出 4364166。

当期七星彩（2004 183 期）中奖号码 4364166。预测准确。

中国体育彩票排列 5 及七星彩，我们都采取分段起卦的方法预测，然后结合每个数字的走势分析定位，将 5 个数字或 7 个数字去复式投注，中奖的机会也很高。

当然在实际预测中，我们遇到的情况可能会更加复杂，但是只要认真分析领会中奖号码走势图，结合八卦预测法，由主卦数、互卦数、变卦数来推测 3D 彩票、排列 5 及七星彩的中奖号码，也许就会轻而易举了。

第四章

3D、排列 5、 七星彩中奖 号码预测 案例分析

本章将根据摇奖时间起卦；根据摇奖时间立四柱，再以四柱干支数起卦；根据上一期中奖号码起卦三种不同的方法，对同一期中奖号码进行预测；并且对体彩排列 5 及七星彩均有举例分析。希望广大彩民能够领悟其中的奥妙，在博彩实战中运用自如，百发百中！

【例一】（A）2004 年 2 月 2 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年正月十二日戊戌时。

甲申年乙丑月辛亥日戊戌时

上卦： $9 + 1 + 12 + 57 = 79$ ， $79 \div 8$ 余 7。7 起艮（䷳）卦。

下卦： $9 + 1 + 12 + 57 + 11 = 90$ ， $90 \div 8$ 余 2，2 起兑（䷹）卦。

动爻： $90 \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：山泽损䷶⁷₂，主卦取数 $7 + 2 + 6 = 15$ ，取合数 6。

互卦：地雷复䷗⁸₄，互卦取数 $8 \div 4 = 2$ 。

变卦：地泽临䷒⁸₂，变卦取数 $8 \div 2 = 4$ 。

如果将变卦取数 4、互卦取数 2、主卦取数 6 组合起来，则得出 426。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 026 期）426。预测准确。

(B) 2 2 4 1

癸 乙 辛 戊

未 丑 亥 戌

5 5 1 5

10 10 6 10

阳数：1 + 5 + 5 + 1 + 5 = 17。

阴数：2 + 2 + 4 + 10 + 10 + 6 + 10 = 44，44 - 30 = 14。

阳数取 7，7 起艮（）卦为上卦。

阴数取 4，4 起震（）卦为下卦。

动爻：(17 + 14) ÷ 6 余 1，1 爻动。

主卦：山雷颐 ⁷₄¹，主卦取数 7 - 4 - 1 = 2。

互卦：坤 ⁸₈，互卦取数 8 × 8 = 64。

如果将主卦取数 2、互卦取数 64 组合起来，则得

出 264, 246, 462, 426, 624, 642。

当期 3D 彩票中奖号码 426。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 025 期) 985, 百位数 $9 \div 8$ 余 1, 1 起乾 (䷀) 卦为上卦。十位数和个位数 $85 \div 8$ 余 5, 5 起巽 (䷸) 卦为下卦。 $(85 + 9) \div 6$ 余 4, 4 爻动。

主卦: 天风姤 (䷫) $\begin{smallmatrix} 1 \\ 5 \end{smallmatrix}$ 4, 主卦取数 $5 + 1 = 6$ 。

互卦: 乾 (䷀) $\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$, 互卦取数 $1 + 1 = 2$ 。

如果将动爻数 4、互卦取数 2、主卦取数 6 组合起来, 则得出 426。

当期 3D 彩票中奖号码 426。预测准确。

【例二】(A) 2004 年 2 月 21 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年二月初二日丙戌时。

甲申年丙寅月庚午日丙戌时

上卦: $9 + 2 + 2 + 57 = 70$, $70 \div 8$ 余 6, 6 起坎 (䷜) 卦。

下卦: $9 + 2 + 2 + 57 + 11 = 81$, $81 \div 8$ 余 1, 1 起乾

(䷋) 卦。

动爻：81 ÷ 6 余 3，3 爻动。

主卦：水天需 $\begin{smallmatrix} \text{䷄} \\ 6 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 6 + 1 = 7。

互卦：火泽睽 $\begin{smallmatrix} \text{䷥} \\ 3 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 3 - 2 = 1。

变卦：水泽节 $\begin{smallmatrix} \text{䷻} \\ 6 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 6 ÷ 2 = 3。

如果将互卦取数 1、主卦取数 7、变卦取数 3 组合起来，则得出 173。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 045 期）173。预测准确。

(B) 6 8 3 8

甲 丙 庚 丙

申 寅 午 戌

4 3 2 5

9 8 7 10

阳数：3 + 9 + 3 + 7 + 5 = 27，27 - 25 = 2。

阴数：6 + 8 + 8 + 4 + 8 + 2 + 10 = 46，46 - 30 = 16。

阳数取 2，2 起兑 (䷹) 卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎 (䷜) 卦为下卦。

动爻：(16+2) ÷ 6 余 0，上六爻动。

主卦：泽水困 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ \text{☵} \end{smallmatrix}$ ²₆，主卦取数 6 ÷ 2 = 3。

互卦：风火家人 $\begin{smallmatrix} \text{☳} \\ \text{☲} \end{smallmatrix}$ ⁵₃，互卦取数 3 × 5 = 15，取 1 或 5。

变卦：天水讼 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☳} \end{smallmatrix}$ ¹₆，变卦取数 6 + 1 = 7。

如果将互卦取数 1 或 5、变卦取数 7、主卦取数 3 组合起来，则得出 173，573。

当期 3D 彩票中奖号码 173。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 044 期) 325，百位数 3，3 起离 (☲) 卦为上卦。十位数和个位数 25，25 ÷ 8 余 1，1 起乾 (☰) 卦为下卦。(25 + 3) ÷ 6 余 4，4 爻动。

主卦：火天大有 $\begin{smallmatrix} \text{☲} \\ \text{☰} \end{smallmatrix}$ ³₁⁴，主卦取数 13 + 4 = 17。

互卦：泽天夬 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ \text{☰} \end{smallmatrix}$ ²₁，互卦取数 2 + 1 = 3。

如果将主卦取数 17、互卦取数 3 组合起来，则得出 173。

当期 3D 彩票中奖号码 173。预测准确。

【例三】(A) 2004 年 3 月 2 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年二月十二日丙戌时。

甲申年丁卯月庚辰日丙戌时

上卦： $9 + 2 + 12 + 57 = 80$ ， $80 \div 8$ 余 0，0 起坤（䷁）卦。

下卦： $9 + 2 + 12 + 57 + 11 = 91$ ， $91 \div 8$ 余 3，3 起离（䷄）卦。

动爻： $91 \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：地火明夷䷣⁸₃¹，主卦取数 $8 + 3 + 1 = 12$ 。

变卦：地山谦䷎⁸₇，变卦取数 $8 + 7 = 15$ ，取合数 6。

如果将主卦取数 12、变卦取数 6 组合起来，则得出 126，162，216，261，612，621。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 055 期）162。预测准确。

(B) 6 7 3 8

甲 丁 庚 丙

申 卯 辰 戌

4 3 5 5

9 8 10 10

阳数：7 + 3 + 9 + 3 + 5 + 5 = 32，32 - 25 = 7。

阴数：6 + 8 + 4 + 8 + 10 + 10 = 46，46 - 30 = 16。

阳数取 7，7 起艮 (䷳) 卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎 (䷜) 卦为下卦。

动爻：(16 + 7) ÷ 6 余 5，5 爻动。

主卦：山水蒙  ⁷₆，主卦取数 (7 - 6) + 5 = 6。

互卦：地雷复  ⁸₄，互卦取数 8 ÷ 4 = 2。

变卦：风水涣  ⁵₆，变卦取数 6 - 5 = 1。

如果将变卦取数 1、主卦取数 6、互卦取数 2 组合起来，则得出 162。

当期 3D 彩票中奖号码 162。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 054 期) 848，百位数

8, 8 起坤 (䷁) 卦为上卦。十位数和个位数 48, $48 \div 8$ 余 0, 0 起坤 (䷁) 卦为下卦。 $(48 + 8) \div 6$ 余 2, 2 爻动。

主卦：坤 $\begin{smallmatrix} \text{䷁} \\ 8 \\ 8 \end{smallmatrix}$ ⁸₈², 主卦取数 $8 + 8 = 16$ 。

变卦：地水师 $\begin{smallmatrix} \text{䷆} \\ 8 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ⁸₆, 变卦取数 $8 - 6 = 2$ 。

如果将主卦取数 16、变卦取数 2 组合起来, 则得出 162。

当期 3D 彩票中奖号码 162。预测准确。

【例四】(A) 2004 年 3 月 19 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年二月二十九日庚戌时。

甲申年丁卯月丁酉日庚戌时

上卦: $9 + 2 + 29 + 57 = 97$, $97 \div 8$ 余 1, 1 起乾 (䷀) 卦。

下卦: $9 + 2 + 29 + 57 + 11 = 108$, $108 \div 8$ 余 4, 4 起震 (䷲) 卦。

动爻: $108 \div 6$ 余 0, 上六爻动。

主卦：天雷无妄 $\begin{smallmatrix} \text{䷘} \\ 1 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ¹₄⁶, 主卦取数 $4 - 1 = 3$ 。

互卦：风山渐 $\begin{smallmatrix} \text{䷴} \\ 5 \\ 7 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $5 + 7 = 12$ ，取合数 3。

变卦：泽雷随 $\begin{smallmatrix} \text{䷐} \\ 2 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $4 - 2 = 2$ 。

如果将主卦取数 3、变卦取数 2、互卦取数 3 组合起来，则得出 323。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 072 期）323。预测准确。

(B) 6 7 7 3

甲 丁 丁 庚

申 卯 酉 戌

4 3 4 5

9 8 9 10

阳数： $7 + 7 + 3 + 9 + 3 + 9 + 5 = 43$ ， $43 - 25 = 18$ 。

阴数： $6 + 4 + 8 + 4 + 10 = 32$ ， $32 - 30 = 2$ 。

阳数取 8，8 起坤（ $\begin{smallmatrix} \text{䷁} \end{smallmatrix}$ ）卦为上卦。


阴数取 2，2 起兑（ $\begin{smallmatrix} \text{䷹} \end{smallmatrix}$ ）卦为下卦。

动爻： $(18 + 2) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：地泽临 $\begin{smallmatrix} \text{䷒} \\ 8 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $8 + 2 + 2 = 12$ ，取



合数 3。


互卦：地雷复 ⁸₄，互卦取数 $8 \div 4 = 2$ 。


变卦：地雷复 ⁸₄，变卦取数 $8 + 4 = 12$ ，取合数 3。

如果将主卦取数 3、互卦取数 2、变卦取数 3 组合起来，则得出 323。

当期 3D 彩票中奖号码 323。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 071 期) 570，百位数 5，5 起巽 () 卦为上卦。十位数和个位数 70， $70 \div 8$ 余 6，6 起坎 () 卦为下卦。 $(5 + 70) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：风水涣 ⁵₆³，主卦取数 $5 + 6 = 11$ ，取合数 2。

互卦：山雷颐 ⁷₄，互卦取数 $7 - 4 = 3$ 。

如果将动爻数 3、主卦取数 2、互卦取数 3 组合起来，则得出 323。

当期 3D 彩票中奖号码 323。预测准确。

【例五】 (A) 2004 年 4 月 4 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年闰二月十五日壬戌时。

甲申年戊辰月癸丑日壬戌时

上卦: $9 + 2 + 15 + 57 = 83$, $83 \div 8$ 余 3, 3 起离 (☲) 卦。

下卦: $9 + 2 + 15 + 57 + 11 = 94$, $94 \div 8$ 余 6, 6 起坎 (☵) 卦。

动爻: $94 \div 6$ 余 4, 4 爻动。

主卦: 火水未济 ☲³☵⁶, 主卦取数 $6 \div 3 = 2$ 。

变卦: 山水蒙 ☲⁷☵⁶, 变卦取数 $7 + 6 +$ 动爻数 $4 = 17$ 。

如果将主卦取数 2、变卦取数 17 组合起来, 则得出 217。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 088 期) 217。预测准确。

(B) 6 1 2 6

甲 戊 癸 壬

申 辰 丑 戌

4 5 5 5

9 10 10 10

阳数：1 + 9 + 5 + 5 + 5 = 25。

阴数：6 + 2 + 6 + 4 + 10 + 10 + 10 = 48, 48 - 30 = 18。阳数取 5, 5 起巽 (䷸) 卦为上卦。

阴数取 8, 8 起坤 (䷁) 卦为下卦。

动爻：(25 + 18) ÷ 6 余 1, 1 爻动。

主卦：风地观 ⁵₈¹, 主卦取数 8 - 5 - 1 = 2。

变卦：风雷益 ⁵₄, 变卦取数 5 - 4 = 1。

互卦：山地剥 ⁷₈, 互卦取数 7 或 8。

如果将主卦取数 2、变卦取数 1、互卦取数 7 或 8 组合起来，则得出 217, 218。

当期 3D 彩票中奖号码 217。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 087 期) 163, 百位数 1, 1 起乾 (䷀) 卦为上卦。十位数和个位数 63, 63 ÷ 8 余 7, 7 起艮 (䷳) 卦为下卦。(63 + 1) ÷ 6 余 4, 4 爻动。

主卦：天山遁 ¹₇⁴, 主卦取数 17。


变卦：风山渐 ⁵₇，变卦取数 $7 - 5 = 2$ 。

如果将变卦取数 2、主卦取数 17 组合起来，则得出 217。

当期 3D 彩票中奖号码 217。预测准确。

【例六】（A）2004 年 4 月 6 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年闰二月十七日丙戌时。

甲申年戊辰月乙卯日丙戌时

上卦： $9 + 2 + 17 + 57 = 85$ ， $85 \div 8$ 余 5，5 起巽（）卦。


下卦： $9 + 2 + 17 + 57 + 11 = 96$ ， $96 \div 8$ 余 0，0 起坤（）卦。

动爻： $96 \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：风地观 ⁵₈，主卦取数 $8 - 5 = 3$ 。

互卦：山地剥 ⁷₈，互卦取数 $7 + 8 = 15$ ，取合数

6。

变卦：水地比 ⁶₈，变卦取数， $8 - 6 = 2$ 。

如果将变卦取数 2、互卦取数 6、主卦取数 3 组合起来，则得出 263。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 090 期）263。预测准确。

(B) 6 1 2 8

甲 戊 乙 丙

申 辰 卯 戌

4 5 3 5

9 10 8 10


阳数：1 + 9 + 5 + 3 + 5 = 23

阴数：6 + 2 + 8 + 4 + 10 + 8 + 10 = 48，48 - 30 = 18

阳数取 3，3 起离（☲）卦为上卦。

阴数取 8，8 起坤（☷）卦为下卦。

动爻：(23 + 18) ÷ 6 余 5，5 爻动。

主卦：火地晋 ³₈⁵，主卦取数 8 + 3 = 11，取合数

2。



互卦：水山蹇 ⁶₇，互卦取数 6 × 7 = 42，取合数


6。


变卦：天地否 ¹₈，变卦取数 $8 \times 1 - \text{动爻数} 5 = 3$ 。

如果将主卦取数 2、互卦取数 6、变卦取数 3 组合起来，则得出 263。

当期 3D 彩票中奖号码 263。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 089 期) 191，百位数 1，1 起乾 () 卦为上卦。十位数和个位数 91， $91 \div 8$ 余 3，3 起离 () 卦为下卦。 $(91 + 1) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：天火同人 ¹₃²，主卦取数 $1 \times 3 = 3$ 。

互卦：天风姤 ¹₅，互卦取数 $1 + 5 = 6$ 。

如果将动爻数 2、互卦数 6、主卦取数 3 组合起来，则得出 263。

当期 3D 彩票中奖号码 263。预测准确。

【例七】(A) 2004 年 4 月 10 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年闰二月二十一甲戌时。

甲申年戊辰月己未日甲戌时

上卦： $9 + 2 + 21 + 57 = 89$ ， $89 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦。

下卦： $9 + 2 + 21 + 57 + 11 = 100$ ， $100 \div 8$ 余 4，4 起震（☳）卦。

动爻： $100 \div 8$ 余 4，4 爻动。

主卦：天雷无妄 ䷘¹₄，主卦取数 $4 + 1 - 4 = 1$ 。

互卦：风山渐 ䷴⁵₇，互卦取数 5 或 7。

变卦：风雷益 ䷩⁵₄，变卦取数， $4 \times 5 = 20$ ，取合数 2。

如果将变卦取数 2、主卦取数 1、互卦取数 5 或 7 组合起来，则得出 215，217。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 094 期）217。预测准确。

(B) 6 1 9 6

甲 戊 己 甲

申 辰 未 戌

4 5 5 5

9 10 10 10

阳数： $1 + 9 + 9 + 5 + 5 + 5 = 34$ ， $34 - 25 = 9$

阴数： $6 + 6 + 4 + 10 + 10 + 10 = 46$ ， $46 - 30 = 16$

阳数取 $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（☵）卦为下卦。

动爻： $(16 + 9) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：天水讼 ☱₆¹，主卦取数 $16 + 1 = 17$ 。

互卦：风火家人 ☲₃⁵，互卦取数 $5 - 3 = 2$ 。

如果将互卦取数 2、主卦取数 17 组合起来，则得出 217。

当期 3D 彩票中奖号码 217。预测准确。

(C) 上一期中奖号码（2004 093 期）733，百位数 7，7 起艮（☶）卦为上卦。十位数和个位数 $33 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为下卦。 $(33 + 7) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：山天大畜 ☶₁⁷，主卦取数 17。

变卦：火天大有 ☲₁³，变卦取数 $3 - 1 = 2$ 。

如果将变卦取数 2、主卦取数 17 组合起来，则得

出 217。

当期 3D 彩票中奖号码 217。预测准确。

【例八】(A) 2004 年 4 月 12 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年闰二月二十三戌戌时。

甲申年戊辰月辛酉日戊戌时

上卦： $9 + 2 + 23 + 57 = 91$ ， $91 \div 8$ 余 3，3 起离（☲）卦。

下卦： $9 + 2 + 23 + 57 + 11 = 102$ ， $102 \div 8$ 余 6，6 起坎（☵）卦。

动爻： $102 \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：火水未济 ☲₃☵₆，主卦取数 $6 + 3 = 9$ 。

变卦：雷水解 ☳₄☵₆，变卦取数 64。

如果将主卦取数 9、变卦取数 64 组合起来，则得出 964。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 096 期）964。预测准确。

(B) 6 1 4 1

甲 戊 辛 戊

申 辰 酉 戌

4 5 4 5

9 10 9 10

阳数：1 + 1 + 9 + 5 + 9 + 5 = 30，30 - 25 = 5


阴数：6 + 4 + 4 + 10 + 4 + 10 = 38，38 - 30 = 8

阳数取 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。

阴数取 8，8 起坤（䷁）卦为下卦。

动爻：(8 + 5) ÷ 6 余 1，1 爻动。

主卦：风地观 ⁵₈¹，主卦取数 8 - 5 + 1 = 4。

互卦：山地剥 ⁷₈，互卦取数 7 + 8 = 15，取合数

6。

变卦：风雷益 ⁵₄，变卦取数 5 + 4 = 9。

如果将变卦取数 9、互卦取数 6、主卦取数 4 组合起来，则得出 964。

当期 3D 彩票中奖号码 964。预测准确。

(C) 上一期中奖号码（2004 095 期）819，百位数

8, 8 起坤 (䷁) 卦为上卦。十位数和个位数 19, $19 \div 8$ 余 3, 3 起离 (䷄) 卦为下卦。 $(19 + 8) \div 6$ 余 3, 3 爻动。

主卦：地火明夷 ䷣⁸₃, 主卦取数 $8 \times 3 \times 3 = 72$, 取合数 9。

互卦：雷水解 ䷧⁴₆, 互卦取数 64。

如果将主卦取数 9、互卦数 64 组合起来, 则得出 964。

当期 3D 彩票中奖号码 964。预测准确。

【例九】(A) 2004 年 4 月 13 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年闰二月二十四庚戌时。


甲申年戊辰月壬戌日庚戌时

上卦： $9 + 2 + 24 + 57 = 92$, $92 \div 8$ 余 4, 4 起震 (䷲) 卦。

下卦： $9 + 2 + 24 + 57 + 11 = 103$, $103 \div 8$ 余 7, 7 起艮 (䷳) 卦。

动爻： $103 \div 6$ 余 1, 1 爻动。

主卦：雷山小过 ⁴₇¹，主卦取数 $(7 + 1) \times 4 = 32$ ，取合数 5。

互卦：泽风大过 ²₅，互卦取数 $5 - 2 = 3$ 。

变卦：雷火丰 ⁴₃，变卦取数 $4 + 3 = 7$ 。

如果将互卦取数 3、变卦取数 7、主卦取数 5 组合起来，则得出 375。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 097 期）375。预测准确。

(B) 6 1 6 3

甲 戊 壬 庚

申 辰 戌 戌

4 5 5 5

9 10 10 10

阳数： $1 + 3 + 9 + 5 + 5 + 5 = 28$ ， $28 - 25 = 3$ 。

阴数： $6 + 6 + 4 + 10 + 10 + 10 = 46$ ， $46 - 30 = 16$ 。

阳数取 3，3 起离（）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（）卦为下卦。

动爻： $(16 + 3) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：火水未济 $\begin{array}{c} \text{☲} \\ \text{☵} \end{array}$ _{3 6}¹，主卦取数 $36 + 1 = 37$ 。

变卦：火泽睽 $\begin{array}{c} \text{☲} \\ \text{☱} \end{array}$ ₂³，变卦取数 $3 + 2 = 5$ 。

如果将主卦取数 37、变卦取数 5 组合起来，则得出 375。

当期 3D 彩票中奖号码 375。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 096 期) 964，百位数 $9 \div 8$ 余 1，1 起乾 (☰) 卦为上卦。十位数和个位数 64， $64 \div 8$ 余 0，0 起坤 (☷) 卦为下卦。 $(64 + 9) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：天地否 $\begin{array}{c} \text{☷} \\ \text{☰} \end{array}$ ₈¹，主卦取数 $8 - 1 = 7$ 。

互卦：风山渐 $\begin{array}{c} \text{☴} \\ \text{☶} \end{array}$ ₇⁵，互卦取数 75。

变卦：天雷无妄 $\begin{array}{c} \text{☰} \\ \text{☳} \end{array}$ ₄¹，变卦取数 $4 - 1 = 3$ 。

如果将变卦取数 3、互卦取数 75 组合起来，则得出 375。

当期 3D 彩票中奖号码 375。预测准确。

【例十】(A) 2004 年 4 月 18 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年闰二月二十九庚戌戌时。

甲申年戊辰月丁卯日庚戌时

上卦: $9 + 2 + 29 + 57 = 97$, $97 \div 8$ 余 1, 1 起乾(☰)卦。

下卦: $9 + 2 + 29 + 57 + 11 = 108$, $108 \div 8$ 余 4, 4 起震(☳)卦。

动爻: $108 \div 6$ 余 0, 上六爻动。

主卦: 天雷无妄 ䷘¹₄⁶, 主卦取数 $1 + 4 = 5$

互卦: 风山渐 ䷴⁵₇, 互卦取数 $7 + 5 = 12$

如果将互卦取数 12、主卦取数 5 组合起来, 则得出 125。

当期 3D 彩票中奖号码(2004 102 期)125。预测准确。

(B) 6 1 7 3

甲 戊 丁 庚

申 辰 卯 戌

4 5 3 5

9 10 8 10

阳数：1 + 7 + 3 + 9 + 5 + 3 + 5 = 33, $33 - 25 = 8$

阴数：6 + 4 + 10 + 8 + 4 + 10 = 38, $38 - 30 = 8$

阳数取 8, 8 起坤 (䷁) 卦为上卦。

阴数取 8, 8 起坤 (䷁) 卦为下卦。

动爻：(8 + 8) ÷ 6 余 4, 4 爻动。

主卦：坤 $\begin{smallmatrix} \text{䷁} \\ 8 \\ 8 \end{smallmatrix}$ 4, 主卦取数 $8 \times 8 + 4 = 68$, 取合数 14, 再取合数 5。

变卦：雷地豫 $\begin{smallmatrix} \text{䷏} \\ 4 \\ 8 \end{smallmatrix}$, 变卦取数 $4 + 8 = 12$ 。

如果将变卦取数 12、主卦取数 5 组合起来, 则得出 125。

当期 3D 彩票中奖号码 125。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 101 期) 499, 百位数 4, 4 起震 (䷲) 卦为上卦。十位数和个位数 $99 \div 8$ 余 3, 3 起离 (䷲) 卦为下卦。 $(99 + 4) \div 6$ 余 1, 1 爻动。

主卦：雷火丰 $\begin{smallmatrix} \text{䷲} \\ 4 \\ 3 \end{smallmatrix}$ 1, 主卦取数 $4 - 3 = 1$

互卦：泽风大过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 2 \\ 5 \end{smallmatrix}$, 互卦取数 25。

如果将主卦取数 1、互卦取数 25 组合起来，则得出 125。

当期 3D 彩票中奖号码 125。预测准确。

【例十一】(A) 2004 年 5 月 2 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年三月十四日丙戌戌时。

甲申年戊辰月辛巳日戊戌时

上卦：9 + 3 + 14 + 57 = 83，83 ÷ 8 余 3，3 起离(☲)卦。

下卦：9 + 3 + 14 + 57 + 11 = 94，94 ÷ 8 余 6，6 起坎(☵)卦。

动爻：94 ÷ 6 余 4，4 爻动。

主卦：火水未济 $\begin{array}{c} \text{☲} \\ \text{☵} \end{array}$ $\begin{array}{c} 3 \\ 6 \end{array}$ ，主卦取数 6 - 3 = 3。

互卦：水火既济 $\begin{array}{c} \text{☵} \\ \text{☲} \end{array}$ $\begin{array}{c} 6 \\ 3 \end{array}$ 互卦取数 6 - 3 = 3。

变卦：山水蒙 $\begin{array}{c} \text{☶} \\ \text{☵} \end{array}$ $\begin{array}{c} 7 \\ 6 \end{array}$ ，变卦取数 7 + 6 + 动爻数 4 = 17，取合数 8。

如果将主卦取数 3、互卦取数 3、变卦取数 8 组合起来，则得出 338。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 116 期）338。预测准确。

(B) 6 1 4 1

甲 戌 辛 戌

申 辰 巳 戌

4 5 2 5

9 10 7 10

阳数：1 + 1 + 9 + 5 + 7 + 5 = 28，28 - 25 = 3


阴数：6 + 4 + 4 + 10 + 2 + 10 = 36，36 - 30 = 6

阳数取 3，3 起离（☲）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（☵）卦为下卦。

动爻：(3 + 6) ÷ 6 余 3，3 爻动。

主卦：水火未济  ³₆，主卦取数 6 - 3 = 3。

互卦：水火既济  ⁶₃，互卦取数 6 - 3 = 3。

变卦：火风鼎  ³₅，变卦取数 3 + 5 = 8。

如果将主卦取数 3、互卦取数 3、变卦取数 8 组合起来，则得出 338。

当期 3D 彩票中奖号码 338。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 115 期) 698, 百位数 6, 6 起坎 (䷜) 卦为上卦。十位数和个位数 $98 \div 8$ 余 2, 2 起兑 (䷹) 卦为下卦。 $(98 + 6) \div 6$ 余 2, 2 爻动。

主卦: 水泽节 ䷻⁶₂, 主卦取数 $6 \div 2 = 3$ 。

互卦: 山雷颐 ䷚⁷₄, 互卦取数 $7 - 4 = 3$ 。

变卦: 水雷屯 ䷂⁶₄, 变卦取数 $6 + 4 - \text{动爻数 } 2 = 8$ 。

如果将主卦取数 3、互卦取数 3、变卦取数 8 组合起来, 则得出 338。

当期 3D 彩票中奖号码 338。预测准确。

【例十二】(A) 2004 年 5 月 5 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年三月十七甲戌时。

甲申年己巳月甲申日甲戌时

上卦: $9 + 3 + 17 + 57 = 86 \div 8$ 余 6, 6 起坎 (䷜) 卦。

下卦: $9 + 3 + 17 + 57 + 11 = 97 \div 8$ 余 1, 1 起乾

(䷄) 卦。

动爻：97 ÷ 6 余 1，1 爻动。

主卦：水天需  ⁶₁，主卦取数 6 + 1 = 7。

互卦：火泽睽  ³₂，互卦取数 3 或 2。

变卦：水风井  ⁶₅，变卦取数 6 - 5 = 1。

如果将变卦取数 1、主卦取数 7、互卦取数 3 或 2 组合起来，则得出 173，172。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 119 期）173。预测准确。

(B) 6 9 6 6

甲 己 甲 甲

申 巳 申 戌

4 2 4 5

9 7 9 10


阳数：9 + 9 + 7 + 9 + 5 = 39，39 - 25 = 14

阴数：6 + 6 + 6 + 4 + 2 + 4 + 10 = 38，38 - 30 = 8

阳数取 4，4 起震 (䷲) 卦为上卦。

阴数取 8，8 起坤 (䷁) 卦为下卦。



动爻：(14 + 8) ÷ 6 余 4，4 爻动。

主卦：雷地豫  ⁴₈，主卦取数 8 + 4 + 4 = 16，取合数 7。

互卦：水山蹇  ⁶₇，互卦取数 6 + 7 = 13。

如果将互卦取数 13、主卦取数 7 组合起来，则得出 137，173。

当期 3D 彩票中奖号码 173。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 118 期) 829，百位数 8，8 起坤 () 卦为上卦。十位数和个位数 29，29 ÷ 8 余 5，5 起巽 () 卦为下卦。(29 + 8) ÷ 6 余 1，1 爻动。

主卦：地风升  ⁸₅ ¹，主卦取数 8 - 5 = 3。

变卦：地天泰  ⁶₁，变卦取数 6 + 1 = 7。

如果将动爻数 1、变卦取数 7、主卦取数 3 组合起来，则得出 173。

当期 3D 彩票中奖号码 173。预测准确。

【例十三】(A) 2004 年 5 月 18 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年三月三十庚戌时。

甲申年己巳月丁酉日庚戌时

上卦: $9 + 3 + 30 + 57 = 99$, $99 \div 8$ 余 3, 3 起离 (☲) 卦。

下卦: $9 + 3 + 30 + 57 + 11 = 110$, $110 \div 8$ 余 6, 6 起坎 (☵) 卦。

动爻: $110 \div 6$ 余 2, 2 爻动。

主卦: 火水未济 (☲☵) $\begin{smallmatrix} 3 \\ 6 \end{smallmatrix}$, 主卦取数 $63 + 2 = 65$ 。

变卦: 火地晋 (☲☷) $\begin{smallmatrix} 3 \\ 8 \end{smallmatrix}$, 变卦取数 $3 \times 8 = 24$, 取合数 6。

如果将变卦取数 6、主卦取数 65 组合起来, 则得出 665。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 132 期) 665。

(B) 6 9 7 3

甲 己 丁 庚

申 巳 酉 戌

4 2 4 5

9 7 9 10

阳数： $9 + 7 + 3 + 9 + 7 + 9 + 5 = 49$ ， $49 - 25 = 24$

阴数： $6 + 4 + 2 + 4 + 10 = 26$

阳数取 4，4 起震（䷳）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（䷜）卦为下卦。

动爻： $(24 + 26) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：雷水解 ䷧⁴₆²，主卦取数 $64 + 2 = 66$ 。

变卦：雷地豫 ䷏⁴₈，变卦取数 $4 \times 8 = 32$ ，取合数

5。


如果将主卦取数 66、变卦取数 5 组合起来，则得出 665。

当期 3D 彩票中奖号码 665。预测准确。

(C) 上一期中奖号码（2004131 期）971，百位数 $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（䷀）卦为上卦。十位数和个位数 71， $71 \div 8$ 余 7，7 起艮（䷳）卦为下卦。 $(71 + 9) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：天山遁 ䷗¹₇²，主卦取数 $7 \times 1 - 2 = 5$ 。

互卦：天风姤 ䷫¹₅，互卦取数 $5 + 1 = 6$ 。


变卦：天风姤  ¹₅，变卦取数 $5 + 1 = 6$ 。


如果将变卦取数 6、互卦取数 6、主卦取数 5 组合起来，则得出 665。

当期 3D 彩票中奖号码 665。预测准确。

【例十四】 (A) 2004 年 5 月 26 日；3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年四月初八日丙戌时。


甲申年己巳月乙巳日丙戌时

上卦： $9 + 4 + 8 + 57 = 78$ ， $78 \div 8$ 余 6，6 起坎 () 卦。

下卦： $9 + 4 + 8 + 57 + 11 = 89$ ， $89 \div 8$ 余 1，1 起乾 () 卦。

动爻： $89 \div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦：水天需  ⁶₁，主卦取数 16。

互卦：火泽睽  ³₂，互卦取数 $3 - 2 = 1$ 。

如果将互卦取数 1、主卦取数 16 组合起来，则得出 116。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 140 期) 116。预测准确。

(B) 6 9 2 8

甲 己 乙 丙

申 巳 巳 戌

4 2 2 5

9 7 7 10

阳数: $9 + 9 + 7 + 7 + 5 = 37$, $37 - 25 = 12$

阴数: $6 + 2 + 8 + 4 + 2 + 2 + 10 = 34$, $34 - 30 = 4$

阳数取 2, 2 起兑 (䷹) 卦为上卦。

阴数取 4, 4 起震 (䷲) 卦为下卦。

动爻: $(12 + 4) \div 6$ 余 4, 4 爻动。

主卦: 泽雷随 $\begin{smallmatrix} \text{䷐} \\ 2 \\ 4 \end{smallmatrix}$, 主卦取数 $2 + 4 = 6$ 。

互卦: 风山渐 $\begin{smallmatrix} \text{䷴} \\ 5 \\ 7 \end{smallmatrix}$, 互卦取数 $7 + 5 = 12$, 取数 1 或 2。

变卦: 水雷屯 $\begin{smallmatrix} \text{䷂} \\ 6 \\ 4 \end{smallmatrix}$, 变卦取数 $6 + 4 = 10$, 取合数

1。

如果将变卦取数 1、互卦取数 1 或 2、主卦取数 6

组合起来，则得出 116，126。

当期 3D 彩票中奖号码 116。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 139 期) 562，百位数 5，5 起巽 (䷸) 卦为上卦。十位数和个位数 62， $62 \div 8$ 余 6，6 起坎 (䷜) 卦为下卦。 $(62 + 5) \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：风水涣 ䷺⁵₆¹，主卦取数 $5 + 6 = 11$ 。

变卦：风泽中孚 ䷼⁵₂，变卦取数 $5 + 2 - \text{动爻数 } 1 =$

6。

如果将主卦取数 11 和变卦取数 6 组合起来，则得出 116。

当期 3D 彩票中奖号码 116。预测准确。

【例十五】(A) 2004 年 6 月 22 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年五月初五日庚戌时。

甲申年庚午月壬申日庚戌时

上卦： $9 + 5 + 5 + 57 = 76$ ， $76 \div 8$ 余 4，4 起震

(䷋) 卦。

下卦： $9 + 5 + 5 + 57 + 11 = 87$ ， $87 \div 8$ 余 7，7 起艮 (䷳) 卦。

动爻：87 ÷ 6 余 3，3 爻动。

主卦：雷山小过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 4 \\ \text{䷳} \\ 7 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $7 + 4 = 11$ ，取合数 2。

互卦：泽风大过 $\begin{smallmatrix} \text{䷛} \\ 2 \\ \text{䷛} \\ 5 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $2 \times 5 = 10$ ，取合数 1。

变卦：雷地豫 $\begin{smallmatrix} \text{䷏} \\ 4 \\ \text{䷁} \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $4 \times 8 = 32$ ，取合数 5。

如果将主卦取数 2、互卦取数 1、及变卦取数 5 组合起来，则得出 215。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 167 期) 215。预测准确。

(B) 6 3 6 3

甲 庚 壬 庚

申 午 申 戌

4 2 4 5

9 7 9 10

阳数：3 + 3 + 9 + 7 + 9 + 5 = 36，36 - 25 = 11

阴数：6 + 6 + 4 + 2 + 4 + 10 = 32，32 - 30 = 2

阳数取 1，1 起乾（☰）卦为上卦。

数取 2，2 起兑（☱）卦为下卦。

动爻：(11 + 2) ÷ 6 余 1，1 爻动。

主卦：天泽履 $\begin{smallmatrix} \text{☰} \\ \text{☱} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 2 - 1 = 1。

互卦：风火家人 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ \text{☲} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 5 \\ 3 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 5 - 3 = 2。

变卦：天水讼 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ \text{☵} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 1 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 6 - 1 = 5。

如果将互卦取数 2、主卦取数 1、变卦取数 5 组合起来，则得出 215。

当期 3D 彩票中奖号码 215。预测准确。

(C) 上一期中奖号码（2004166 期）644，百位数 6，6 起坎（☵）卦为上卦。十位数和个位数 44，44 ÷ 8 余 4，4 起震（☳）卦为下卦。(44 + 6) ÷ 6 余 2，2 爻动。

主卦：水雷屯 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ \text{☳} \end{smallmatrix} \begin{smallmatrix} 6 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 6 - 4 = 2。

互卦：山地剥  ⁷₈，互卦取数 $7 + 8 = 15$ 。

如果将主卦取数 2、互卦取数 15 组合起来，则得出 215。

当期 3D 彩票中奖号码 215。预测准确。

【例十六】 (A) 2004 年 11 月 6 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年九月二十四日甲戌时。

甲申年甲戌月己丑日甲戌时

上卦： $9 + 9 + 24 + 57 = 99$ ， $99 \div 8$ 余 3，3 起离 (☲) 卦。

下卦： $9 + 9 + 24 + 57 + 11 = 110$ ， $110 \div 8$ 余 6，6 起坎 (☵) 卦。

动爻： $110 \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：火水未济  ³₆ ²，主卦取数 $3 + 6 - 2 = 7$ 。

互卦：水火既济  ⁶₃，互卦取数 $6 + 3 = 9$ 。

变卦：火地晋  ³₈，变卦取数 $8 - 3 = 5$ 。

如果将变卦取数 5、互卦取数 9、主卦取数 7 组合起来，则得出 597。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 304 期）597。预测准确。

(B) 6 6 9 6

甲 甲 己 甲

申 戌 丑 戌

4 5 5 5

9 10 10 10


阳数：9 + 9 + 5 + 5 + 5 = 33，33 - 25 = 8

阴数：6 + 6 + 6 + 4 + 10 + 10 + 10 = 52，52 - 30 = 22


阳数取 8，8 起坤（䷁）卦为上卦。

阴数取 2，2 起兑（䷹）卦为下卦。

动爻：(8 + 22) ÷ 6 余 0，上六爻动。

主卦：地泽临  ⁸₂，主卦取数 8 + 2 + 6 = 16，取

合数 7。

互卦：地雷复  ⁸₄，互卦取数 4 × 8 = 32，取合数

5。

变卦：山泽损 $\begin{array}{c} \text{䷮} \\ 7 \\ 2 \end{array}$ ，变卦取数 $7 + 2 = 9$ 。

如果将互卦取数 5、变卦取数 9、主卦取数 7 组合起来，则得出 597。

当期 3D 彩票中奖号码 597。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 303 期) 264，百位数 2，2 起兑 ($\begin{array}{c} \text{䷹} \\ 2 \end{array}$) 卦为上卦。十位数和个位数 64， $64 \div 8$ 余 0，0 起坤 ($\begin{array}{c} \text{䷁} \\ 0 \end{array}$) 卦为下卦。 $(64 + 2) \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：泽地萃 $\begin{array}{c} \text{䷬} \\ 2 \\ 8 \\ 6 \end{array}$ ，主卦取数 $2 + 8 + 6 = 16$ ，取合数 7。

互卦：风山渐 $\begin{array}{c} \text{䷴} \\ 5 \\ 7 \end{array}$ ，互卦取数 57。

变卦：天地否 $\begin{array}{c} \text{䷋} \\ 1 \\ 8 \end{array}$ ，变卦取数 $1 + 8 = 9$ 。

如果将互卦取数 57、变卦取数 9 组合起来，则得出 579，597。

当期 3D 彩票中奖号码 597。预测准确。

【例十七】(A) 2004 年 11 月 10 日，3D 彩票开奖

日,根据摇奖时间起卦。农历甲申年九月二十八日壬戌时。

甲申年乙亥月癸巳日壬戌时

上卦: $9 + 9 + 28 + 57 = 103$, $103 \div 8$ 余 7, 7 起艮 (䷳) 卦。

下卦: $9 + 9 + 28 + 57 + 11 = 114$, $114 \div 8$ 余 2, 2 起兑 (䷹) 卦。

动爻: $114 \div 6$ 余 0, 上六爻动。

主卦: 山泽损 $\begin{smallmatrix} \text{䷳} \\ 7 \\ \text{䷹} \\ 2 \end{smallmatrix} 6$, 主卦取数 2 或 7。

变卦: 地泽临 $\begin{smallmatrix} \text{䷒} \\ 8 \\ \text{䷹} \\ 2 \end{smallmatrix}$, 变卦取数 28。

如果将变卦取数 28、主卦取数 2 或 7 组合起来, 则得出 282, 287。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 308 期) 287。预测准确。

(B) 6 2 2 6

甲 乙 癸 壬

申 亥 巳 戌

4 1 2 5

9 6 7 10

阳数： $9 + 1 + 7 + 5 = 22$

阴数： $6 + 2 + 2 + 6 + 4 + 6 + 2 + 10 = 38$ ， $38 - 30 = 8$

阳数取 2，2 起兑（☱）卦为上卦。

阴数取 8，8 起坤（☷）卦为下卦。

动爻： $(22 + 8) \div 6$ 余 0，上六爻动。

主卦：泽地萃  $\begin{smallmatrix} 2 \\ 6 \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 28。

变卦：天地否  $\begin{smallmatrix} 1 \\ 8 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $8 - 1 = 7$ 。

如果将主卦取数 28、变卦取数 7 组合起来，则得出 287。


当期 3D 彩票中奖号码 287。预测准确。

(C) 上一期中奖号码（2004 307 期）936，百位数 9， $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为上卦。十位数和个位数 36， $36 \div 8$ 余 4，4 震（☳）起卦为下卦。 $(9 + 36) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦：天雷无妄  $\begin{smallmatrix} 1 \\ 4 \end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $1 \times 4 + 3 = 7$ 。

互卦：风山渐  $\begin{smallmatrix} 5 \\ 7 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $5 \times 7 = 35$ ，取合数

8。


变卦：天火同人 ¹₃，变卦取数 $3 - 1 = 2$ 。

如果将变卦取数 2、互卦取数 8、主卦取数 7 组合起来，则得出 287。

当期 3D 彩票中奖号码 287。预测准确。


【例十八】(A) 2004 年 11 月 11 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年九月二十九日甲戌时。

甲申年乙亥月甲午日甲戌时

上卦： $9 + 9 + 29 + 57 = 104$ ， $104 \div 8$ 余 0，0 起坤 () 卦。

下卦： $9 + 9 + 29 + 57 + 11 = 115$ ， $115 \div 8$ 余 3，3 起离 () 卦。

动爻： $115 \div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦：地火明夷 ⁸₃¹，主卦取数 $8 + 3 = 11$ ，取合数 2。

变卦：地山谦 ⁸₇，变卦取数 $8 + 7 = 15$ 。

如果将变卦取数 15、主卦取数 2 组合起来，则得出 152。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 309 期) 152。预测准确。

(B) 6 2 6 6

甲 乙 甲 甲

申 亥 午 戌

4 1 2 5

9 6 7 10

阳数: $9 + 1 + 7 + 5 = 22$ 。

阴数: $6 + 2 + 6 + 6 + 4 + 6 + 2 + 10 = 42$, $42 - 30 =$

12

阳数取 2, 2 起兑 (䷹) 卦为上卦。

阴数取 2, 2 起兑 (䷹) 卦为下卦。

动爻: $(22 + 12) \div 6$ 余 4, 4 爻动。

主卦: 兑 $\begin{smallmatrix} \text{䷹} \\ 2 \\ \text{䷹} \\ 2 \end{smallmatrix}$, 主卦取数 $22 \div 4$ 余 2。

互卦: 风火家人 $\begin{smallmatrix} \text{䷤} \\ 5 \\ \text{䷤} \\ 3 \end{smallmatrix}$, 互卦取数 $5 \times 3 = 15$ 。

如果将互卦取数 15、主卦取数 2 组合起来, 则得出 152。

当期 3D 彩票中奖号码 152。预测准确。

(C) 上一期中奖号码 (2004 308 期) 287, 百位数 2, 2 起兑 (䷹) 卦为上卦。十位数和个位数 87, $87 \div 8$ 余 7, 7 起艮 (䷳) 卦为下卦。 $(87 + 2) \div 6$ 余 5, 5 爻动。

主卦: 泽山咸 $\begin{smallmatrix} \text{䷹} \\ 2 \\ 7 \end{smallmatrix}$, 主卦取数 $7 - 2 = 5$ 。

互卦: 天风姤 $\begin{smallmatrix} \text{䷫} \\ 1 \\ 5 \end{smallmatrix}$, 互卦取数 15。

变卦: 雷山小过 $\begin{smallmatrix} \text{䷽} \\ 4 \\ 7 \end{smallmatrix}$, 变卦取数 $4 + 7 = 11$, 取合数 2。

如果将互卦取数 15、变卦取数 2 组合起来, 则得出 152。

当期 3D 彩票中奖号码 215。预测准确。

【例十九】(A) 2004 年 12 月 20 日, 3D 彩票开奖日, 根据摇奖时间起卦。农历甲申年十一月初九日壬戌时。

甲申年丙子月癸酉日壬戌时

上卦: $9 + 11 + 9 + 57 = 86$, $86 \div 8$ 余 6, 6 起坎

(䷁) 卦。

下卦：9 + 11 + 9 + 57 + 11 = 97，97 ÷ 8 余 1，1 起乾 (䷀) 卦。

动爻：97 ÷ 6 余 1，1 爻动。

主卦：水天需 ䷄⁶₁，主卦取数 6 ÷ (1 + 1) = 3。

互卦：火泽睽 ䷥³₂，互卦取数 3 × 2 = 6。

变卦：水风井 ䷯⁶₅，变卦取数 6 + 5 = 11，取合数 2。

如果将变卦取数 2、互卦取数 6、主卦取数 3 组合起来，则得出 263。

当期 3D 彩票中奖号码 (2004 348 期) 263。预测准确。

(B) 6 8 2 6

甲 丙 癸 壬

申 子 酉 戌

4 1 4 5

9 6 9 10

阳数：9 + 1 + 9 + 5 = 24

阴数：6 + 8 + 2 + 6 + 4 + 6 + 4 + 10 = 46，46 - 30 = 16

阳数取 4，4 起震（䷲）卦为上卦。

阴数取 6，6 起坎（䷜）卦为下卦。

动爻：(24 + 16) ÷ 6 余 4，4 爻动。

主卦：雷水解䷧⁴₆，主卦取数 6 - 4 = 2。

互卦：水火既济䷾⁶₃，互卦取数 63。

如果将主卦取数 2、互卦取数 63 组合起来，则得出 263。

当期 3D 彩票中奖号码 263。预测准确。

(C) 上一期中奖号码（2004 347 期）357，百位数 3，3 起离（䷝）卦为上卦。十位数和个位数 57，57 ÷ 8 余 1，1 起乾（䷀）卦为下卦。（57 + 3）÷ 6 余 0，上六爻动。

主卦：火天大有䷔³₁，主卦取数 3 - 1 = 2。

变卦：雷天大壮䷡⁴₁，变卦取数 4 - 1 = 3。

如果将主卦取数 2、动爻数 6、变卦取数 3 组合起

来，则得出 263。

当期 3D 彩票中奖号码 263。预测准确。

【例二十】(A) 2004 年 12 月 21 日，3D 彩票开奖日，根据摇奖时间起卦。农历甲申年十一月初十日甲戌时。

甲申年丙子月甲戌日甲戌时

上卦： $9 + 11 + 10 + 57 = 87$ ， $87 \div 8$ 余 7，7 起艮（䷳）卦。

下卦： $9 + 11 + 10 + 57 + 11 = 98$ ， $98 \div 8$ 余 2，2 起兑（䷹）卦。

动爻： $98 \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦：山泽损䷮⁷₂，主卦取数 72。

互卦：地雷复䷗⁸₄，互卦取数 $8 - 4 = 4$ 。

如果将互卦取数 4、主卦取数 72 组合起来，则得出 472。

当期 3D 彩票中奖号码（2004 349 期）472。预测准确。

(B) 6 8 6 6

甲 丙 甲 甲

申 子 戌 戌

4 1 5 5

9 6 10 10

阳数： $9 + 1 + 5 + 5 = 20$

阴数： $6 + 8 + 6 + 6 + 4 + 6 + 10 + 10 = 56$ ， $56 - 30 = 26$

阳数取 2，2 起兑（☱）卦为下卦。

阴数取 6，6 起坎（☵）卦为下卦。

动爻： $(20 + 26) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦：泽水困 ☱²_{☵⁶}，主卦取数 $6 - 2 = 4$ 。

互卦：风火家人 ☳⁵_{☲³}，互卦取数 $5 - 3 = 2$ 。

变卦：坎 ☵⁶_{☵⁶}，变卦取数 $6 + 6 +$ 动爻数 $4 = 16$ ，取合数 7。

如果将主卦取数 4、变卦取数 7、互卦取数 2 组合起来，则得出 472。

当期 3D 彩票中奖号码 472。预测准确。

(C) 上一期中奖号码(2004 348 期) 263, 百位数 2, 2 起兑(䷹) 卦为上卦。十位数和个位数 63, $63 \div 8$ 余 7, 7 起艮(䷳) 卦为下卦。 $(63 + 2) \div 6$ 余 5, 5 爻动。

主卦: 泽山咸 ䷞²₇⁵, 主卦取数 72。


互卦: 天风姤 ䷫¹₅, 互卦取数 $5 - 1 = 4$ 。

如果将互卦取数 4、主卦取数 72 组合起来, 则得出 472。

当期 3D 彩票中奖号码 472。预测准确。

【例二十一】 2005 年 3 月 2 日, 中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 17538, 用八卦预测法, 以数起卦, 推测当天中奖号码如下:


2005 053 期中奖号码 17538。万位数 1, 1 起乾(䷀) 卦为上卦。千位数 7, 7 起艮(䷳) 卦为下卦。 $17 \div 6$ 余 5, 5 爻动。百位数 5, 5 起巽(䷸) 卦为上卦。十位数和个位数 38, $38 \div 8$ 余 6, 6 起坎(䷜) 卦为下卦。 $(38 + 5) \div 6$ 余 1, 1 爻动。

主卦①：天山遁  ¹₇ 5，主卦取数 $5 \times 7 + 1 = 36$ ，取合数 9。

互卦：天风姤  ¹₅，互卦取数 51。

如果将互卦取数 51、主卦取数 9 组合起来，则得出 519。

主卦②：风水涣  ⁵₆ 1，主卦取数 $6 - 5 - 1 = 0$ 。

互卦：山雷颐  ⁷₄，互卦取数 $7 - 4 = 3$ 。

变卦：风泽中孚  ⁵₂，变卦取数 $5 - 2 = 3$ 。

互卦取数 + 变卦取数 = $3 + 3 = 6$ 。

如果将主卦②取数 0、互卦取数、变卦取数的和数 6 组合起来，则得出 06。

我们将 519 和 06 组合则是 51906。

当期排列 5 中奖号码（2005 054 期）51906。预测准确。

【例二十二】 2005 年 3 月 3 日，中国体育彩票排

列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 51906，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 054 期中奖号码 51906。万位数 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。千位数 1，1 起乾（☰）卦为下卦。 $(5+1) \div 6$ 余 0，上六爻动。百位数 9， $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（☰）卦为上卦。十位数和个位数 06，6 起坎（☵）卦为下卦。 $(9+6) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦①：风天小畜䷈ $\begin{smallmatrix} 5 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $5-1=4$ 。

变卦：水天需䷄ $\begin{smallmatrix} 6 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $6 \times 1 - \text{动爻数 } 6 = 0$ 。

互卦：火泽睽䷥ $\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $3-2=1$ 。

如果将变卦取数 0、互卦取数 1、主卦取数 4 组合起来，则得出 014。

主卦②：天水讼䷅ $\begin{smallmatrix} 1 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $1 \times 6 + 3 = 9$ 。

变卦：天风姤䷫ $\begin{smallmatrix} 1 \\ 5 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $5-1=4$ 。

如果将变卦取数 4、主卦取数 9 组合起来，则得出 49。

我们将 014 和 49 组合则是 01449。

当期排列 5 中奖号码（2005 055 期）01449。预测准确。

【例二十三】 2005 年 2 月 23 日，中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 54533，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 046 期中奖号码 54533。万位数 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。千位数 4，4 起震（䷲）卦为下卦。 $(5+4) \div 6$ 余 3，3 爻动。百位数 5，5 起巽（䷸）卦为上卦。十位数和个位数 33， $33 \div 8$ 余 1，1 起乾（䷀）卦为下卦。 $(33+5) \div 6$ 余 2，2 爻动。

主卦①：风雷益䷩⁵₄³，主卦取数 $5+4=9$ 。

互卦：山地剥䷖⁷₈，互卦取数 $8-7=1$ 。

变卦：风火家人䷤⁵₃，变卦取数 $5-3=2$ 。

如果将变卦取数 2、主卦①取数 9、互卦取数 1 组合起来，则得出 291。

主卦②：风天小畜 $\begin{array}{c} \text{䷈}^5 \\ \text{䷈}_1 \end{array}^2$ ，主卦取数 $5 - 1 = 4$ 。

互卦：火泽睽 $\begin{array}{c} \text{䷥}^3 \\ \text{䷥}_2 \end{array}$ ，互卦取数 $3 - 2 = 1$ 。

我们将主卦②取数 4 和 291、互卦取数 1 组合起来，则得出 42911。

当期排列 5 中奖号码（2005 047 期）42911。预测准确。

【例二十四】 2005 年 3 月 13 日，中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 96954，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 064 期中奖号码 96954。万位数 9， $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（䷀）卦为上卦。千位数 6，6 起坎（䷜）卦为下卦。 $(9 + 6) \div 6$ 余 3，3 爻动。百位数 $9 \div 8$ 余 1，1 起乾（䷀）卦为上卦。十位数和个位数 54， $54 \div 8$ 余 6，6 起坎（䷜）卦为下卦。 $(54 + 9) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦①：天水讼 $\begin{array}{c} \text{䷅}^1 \\ \text{䷅}_6 \end{array}^3$ ，主卦取数 $6 \times 1 + 3 = 9$ 。

互卦：风火家人 $\begin{array}{c} \text{☲} \\ \text{☵} \end{array}$ ⁵₃，互卦取数 $5 + 3 = 8$ 。

变卦：天风姤 $\begin{array}{c} \text{☰} \\ \text{☴} \end{array}$ ¹₅，变卦取数 $1 \times 5 = 5$ 。

如果将互卦取数 8、主卦取数 9、变卦取数 5 组合起来，则得出 895。

主卦②：天水讼 $\begin{array}{c} \text{☵} \\ \text{☶} \end{array}$ ¹₆，主卦取数 $6 - 3 - 1 = 2$ 。

互卦：风火家人 $\begin{array}{c} \text{☲} \\ \text{☵} \end{array}$ ⁵₃，互卦取数 $5 - 3 = 2$ 。

如果将主卦取数 2、互卦取数 2 组合起来，则得出 22。

我们将 895 和 22 组合起来，则得出 89522。

当期排列 5 中奖号码（2005 065 期）89522。预测准确。

【例二十五】 2005 年 3 月 18 日，中国体育彩票排列 5 开奖日。根据上一期中奖号码 74310，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：


2005 069 期中奖号码 74310。万位数 7，7 起艮（ $\begin{array}{c} \text{☶} \\ \text{☶} \end{array}$ ）卦为上卦。千位数 4，4 起震（ $\begin{array}{c} \text{☳} \\ \text{☳} \end{array}$ ）卦为下卦。

$(7+4) \div 6$ 余 5, 5 爻动。百位数 3, 3 起离 (☲) 卦为上卦。十位数和个位数 $10 \div 8$ 余 2, 2 起兑 (☱) 卦为下卦。 $(10+3) \div 6$ 余 1, 1 爻动。

主卦①: 山雷颐  ⁷₄ 5, 主卦取数 $4 \times 7 = 28$, 取数 8 (遇十不用)。

变卦: 风雷益  ⁵₄, 变卦取数 $5 + 4 = 9$ 。

如果将变卦取数 9 和主卦取数 8 组合则是 98。

主卦②: 火泽睽  ³₂ 1, 主卦取数 $3 + 2 - 1 = 4$ 。

变卦: 火水未济  ³₆, 变卦取数 36。

如果将主卦取数 4、变卦取数 36 组合起来, 则得出 436。

我们将 98 和 436 组合则是 98436。

当期排列 5 中奖号码 (2005 070 期) 98436。预测准确。

【例二十六】 2005 年 1 月 23 日, 中国体育彩票七星彩开奖日。根据上一期中奖号码 4822661, 用八卦预

测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 009 期中奖号码 4822661。百万位数 4，4 起震（䷲）卦为上卦。十万位数和万位数 82， $82 \div 8$ 余 2，2 起兑（䷹）卦为上卦。（ $82 + 4$ ） $\div 6$ 余 2，2 爻动。千位数和百位数 26， $26 \div 8$ 余 2，2 起兑（䷹）卦为上卦。十位数和个位数 61， $61 \div 8$ 余 5，5 起巽（䷸）卦为下卦。（ $26 + 61$ ） $\div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦①：雷泽归妹䷵⁴₂²，主卦取数 6。

互卦：水火既济䷾⁶₃，互卦取数 $6 + 3 = 9$ 。

变卦：震䷲⁴₄，变卦取数 $4 - 4 = 0$ 。

主卦②：泽风大过䷛²₅³，主卦取数 $2 + 5 = 7$ 。

互卦：乾䷀¹₁，互卦取数 11。

变卦：泽水困䷮²₆，变卦取数 $6 - 2 - \text{动爻数 } 3 = 1$ 。

我们将全部取数 6、9、0、7、11、1 排列组合就会得出 6197110。

当期七星彩中奖号码（2005 010 期）6197110。预测准确。

【例二十七】 2005 年 1 月 25 日，中国体育彩票七星彩开奖日。根据上一期中奖号码 6197110，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 010 期中奖号码 6197110。百万位数 6，6 起坎（䷜）卦为上卦。十万位数和万位数 19， $19 \div 8$ 余 3，3 起离（䷝）卦为上卦。 $(6 + 19) \div 6$ 余 1，1 爻动。千位数和百位数 71， $71 \div 8$ 余 7，7 起艮（䷳）卦为上卦。十位数和个位数 10， $10 \div 8$ 余 2，2 起兑（䷹）卦为下卦。 $(71 + 10) \div 6$ 余 3，3 爻动。

主卦①：水火既济 $\begin{smallmatrix} \text{䷾} \\ 6 \\ 3 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $36 + 1 = 37$ 。

互卦：火水未济 $\begin{smallmatrix} \text{䷿} \\ 3 \\ 6 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $3 + 6 = 9$ 。

主卦②：山泽损 $\begin{smallmatrix} \text{䷨} \\ 7 \\ 2 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 27。

互卦：地雷复 $\begin{smallmatrix} \text{䷗} \\ 8 \\ 4 \end{smallmatrix}$ ，互卦取数 $8 - 4 = 4$ 。

变卦：山天大畜 $\begin{array}{c} \text{䷙}^7 \\ \text{䷙}_1 \end{array}$ ，变卦取数 $7 \times 1 = 7$ 。

我们将全部取数 37、9、27、4、7 排列组合就会得出 7372749。

当期七星彩中奖号码（2005 011 期）7372749。预测准确。

【例二十八】 2005 年 1 月 28 日，中国体育彩票七星彩开奖日。根据上一期中奖号码 7372749，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 011 期中奖号码 7372749。百万位数 7，7 起艮（ $\begin{array}{c} \text{䷳} \end{array}$ ）卦为上卦。十万位数和万位数 37， $37 \div 8$ 余 5，5 起巽（ $\begin{array}{c} \text{䷸} \end{array}$ ）卦为下卦。 $(37 + 7) \div 6$ 余 2，2 爻动。千位数和百位数 27， $27 \div 8$ 余 3，3 起离（ $\begin{array}{c} \text{䷝} \end{array}$ ）卦为上卦。十位数和个位数 49， $49 \div 8$ 余 1，1 起乾（ $\begin{array}{c} \text{䷀} \end{array}$ ）卦为下卦。 $(27 + 49) \div 6$ 余 4，4 爻动。

主卦①：山风蛊 $\begin{array}{c} \text{䷑}^7 \\ \text{䷑}_5 \end{array}$ ，主卦取数 $(7 + 2) \times 5 = 45$ ，取合数 9。

互卦：雷泽归妹 $\begin{array}{c} \text{䷵}^4 \\ \text{䷵}_2 \end{array}$ ，互卦取数 24。

主卦②：火天大有 $\begin{array}{c} \text{☲} \\ \text{☰} \end{array} \begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 31 及动爻数 4。

变卦：山天大畜 $\begin{array}{c} \text{☶} \\ \text{☰} \end{array} \begin{smallmatrix} 7 \\ 1 \end{smallmatrix}$ ，变卦取数 $7 - 1 = 6$ 。

我们将全部取数 9、24、31、4、6 排列组合就会得出 2431946。

当期七星彩中奖号码（2005 012 期）2431946。预测准确。

【例二十九】 2005 年 2 月 1 日，中国体育彩票七星彩开奖日。根据上一期中奖号码 8871982，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 013 期中奖号码 8871982。百万位数 8，8 起坤（ $\begin{array}{c} \text{☷} \\ \text{☷} \end{array}$ ）卦为上卦。十万位数和万位数 87， $87 \div 8$ 余 7，7 起艮（ $\begin{array}{c} \text{☶} \\ \text{☶} \end{array}$ ）卦为下卦。（ $8 + 87$ ） $\div 6$ 余 5，5 爻动。千位数和百位数 19， $19 \div 8$ 余 3，3 起离（ $\begin{array}{c} \text{☲} \\ \text{☲} \end{array}$ ）卦为上卦。十位数和个位数 82， $82 \div 8$ 余 2，2 起兑（ $\begin{array}{c} \text{☱} \\ \text{☱} \end{array}$ ）卦为下卦。（ $19 + 82$ ） $\div 6$ 余 5，5 爻动。

主卦①：地山谦 $\begin{array}{c} \text{☷} \\ \text{☶} \end{array} \begin{smallmatrix} 8 \\ 7 \end{smallmatrix}$ ，主卦取数 $7 + 8 = 15$ 。取合

数 6 及动爻数 5。

互卦：雷水解 $\begin{array}{c} \text{䷧} \\ 4 \\ 6 \end{array}$ ，互卦取数 $4 + 6 = 10$ 。取合数

1。

变卦：水山蹇 $\begin{array}{c} \text{䷦} \\ 6 \\ 7 \end{array}$ ，变卦取数 $6 + 7 = 13$ ，取合数

4。

如果将主卦取数 6、互卦取数 1、变卦取数 4 和动爻数 5 组合起来，则得出 6145。

主卦②：火泽睽 $\begin{array}{c} \text{䷥} \\ 3 \\ 2 \end{array}$ 5，主卦取数 $3 + 2 - 5 = 0$ 。

互卦：水火既济 $\begin{array}{c} \text{䷾} \\ 6 \\ 3 \end{array}$ ，互卦取数 $6 \div 3 = 2$ 。

变卦：天泽履 $\begin{array}{c} \text{䷉} \\ 1 \\ 2 \end{array}$ ，变卦取数 $1 + 2 = 3$ 。

如果将主卦取数 0、互卦取数 2、变卦取数 3 组合起来，则得出 023。

我们将 6145 和 023 组合则是 6145023。

当期七星彩中奖号码（2005 014 期）6145023。预测准确。

【例三十】 2005 年 2 月 4 日，中国体育彩票七星彩开奖日。根据上一期中奖号码 6145023，用八卦预测法，以数起卦，推测当天中奖号码如下：

2005 014 期中奖号码 6145023。百万位数 6，6 起坎（☵）卦为上卦。十万位数和万位数 14， $14 \div 8$ 余 6，6 起坎（☵）卦为下卦。（ $14 + 6$ ） $\div 6$ 余 2，2 爻动。千位数和百位数 50， $50 \div 8$ 余 2，2 起兑（☱）卦为上卦。十位数和个位数 23， $23 \div 8$ 余 7，7 起艮（☶）卦为下卦。（ $23 + 50$ ） $\div 6$ 余 1，1 爻动。

主卦①：坎 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ 6 \end{smallmatrix}$ ₆²，主卦取数 $6 - 6 = 0$ 。

变卦：水地比 $\begin{smallmatrix} \text{☵} \\ 6 \end{smallmatrix}$ ₈⁸，变卦取数 $86 + \text{动爻数 } 2 = 88$ 。

主卦②：泽山咸 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ 2 \end{smallmatrix}$ ₇¹，主卦取数 $2 + 7 + 1 = 10$ 。

变卦：泽火革 $\begin{smallmatrix} \text{☱} \\ 2 \end{smallmatrix}$ ₃²，变卦取数 32。

我们将全部取数 0、88、10、32 排列组合则是 1008832。

当期七星彩中奖号码（2005 015 期）1008832。预测准确。

第五章

3D 彩票中奖 号码的排列组合

中国福利彩票 3D，俗称“天天彩”，中国体育彩票则称“排列 3”。其投注方式有三种选择。

1. 直选投注

从“0~9”10 个号码中任选 3 个数字（可以重复）组成一注，如 538，533，666 等。每注 2 元，一天一期。直选号码讲究顺序，数字相同顺序不同则不中奖。只有所选数字和中奖数字相同，顺序一致即中奖金 1000 元。一个投注号码只有一个中奖机会。直选投注中奖概率： $1/1000$ 。

2. 组选 3 投注

投注号码的 3 个数字与中奖号码的 3 个数字相同，顺序不论，也得奖金，奖额为 320 元，组选 3 投注必须要有 2 个号码重复才能成立。例如：667、559、787 等。如果投注的号码是 466，电脑程序根据你所投注的号码排列成 3 组对奖号码，即 466、664、646。如果当天开出的奖号是 646，而你投注的号码是 466，也中奖，奖金为 320 元。组选 3 投注额为 2 元，一个投注号码有 3 个中奖机会。组选 3 中奖率 $1/333$ 。

3. 组选 6 投注

投注号码的 3 个数字与中奖号码的 3 个数字相同，顺序不论，获奖金 160 元，一个投注号码有 6 个中奖机会。例如投注的号码是 180，电脑程序根据你所投注的号码排列成 6 组对奖号码。081、018、801、810、108、180。当天开出的奖号是 180，或者 018，你所投注的号码是 180 也中奖，奖金 160 元。组选 6 中选率 $1/167$ 。

3D 彩票的中奖号码是由个位数、十位数、百位数组合而成的。只要计算准了百位数，全部投注组合才 100 注，花费 200 元就能中奖 1000 元，利润相当丰厚。为了方便广大彩民投注，特将 3D 彩票从 0~9 直选 1 的组合全部排列如下。

000、001、002、003、004、005、006、007、008、009。

010、011、012、013、014、015、016、017、018、019。

020、021、022、023、024、025、026、027、028、029。

030、031、032、033、034、035、036、037、038、039。

040、041、042、043、044、045、046、047、048、049。

050、051、052、053、054、055、056、057、058、059。

060、061、062、063、064、065、066、067、068、069。

070、071、072、073、074、075、076、077、078、079。
080、081、082、083、084、085、086、087、088、089。
090、091、092、093、094、095、096、097、098、099。
100、101、102、103、104、105、106、107、108、109。
110、111、112、113、114、115、116、117、118、119。
120、121、122、123、124、125、126、127、128、129。
130、131、132、133、134、135、136、137、138、139。
140、141、142、143、144、145、146、147、148、149。
150、151、152、153、154、155、156、157、158、159。
160、161、162、163、164、165、166、167、168、169。
170、171、172、173、174、175、176、177、178、179。
180、181、182、183、184、185、186、187、188、189。
190、191、192、193、194、195、196、197、198、199。
200、201、202、203、204、205、206、207、208、209。
210、211、212、213、214、215、216、217、218、219。
220、221、222、223、224、225、226、227、228、229。
230、231、232、233、234、235、236、237、238、239。
240、241、242、243、244、245、246、247、248、249。
250、251、252、253、254、255、256、257、258、259。
260、261、262、263、264、265、266、267、268、269。

270、271、272、273、274、275、276、277、278、279。

280、281、282、283、284、285、286、287、288、289。

290、291、292、293、294、295、296、297、298、299。

300、301、302、303、304、305、306、307、308、309。

310、311、312、313、314、315、316、317、318、319。

320、321、322、323、324、325、326、327、328、329。

330、331、332、333、334、335、336、337、338、339。

340、341、342、343、344、345、346、347、348、349。

350、351、352、353、354、355、356、357、358、359。

360、361、362、363、364、365、366、367、368、369。

370、371、372、373、374、375、376、377、378、379。

380、381、382、383、384、385、386、387、388、389。

390、391、392、393、394、395、396、397、398、399。

400、401、402、403、404、405、406、407、408、409。

410、411、412、413、414、415、416、417、418、419。

420、421、422、423、424、425、426、427、428、429。

430、431、432、433、434、435、436、437、438、439。

440、441、442、443、444、445、446、447、448、449。

450、451、452、453、454、455、456、457、458、459。

460、461、462、463、464、465、466、467、468、469。

470、471、472、473、474、475、476、477、478、479。
480、481、482、483、484、485、486、487、488、489。
490、491、492、493、494、495、496、497、498、499。
500、501、502、503、504、505、506、507、508、509。
510、511、512、513、514、515、516、517、518、519。
520、521、522、523、524、525、526、527、528、529。
530、531、532、533、534、535、536、537、538、539。
540、541、542、543、544、545、546、547、548、549。
550、551、552、553、554、555、556、557、558、559。
560、561、562、563、564、565、566、567、568、569。
570、571、572、573、574、575、576、577、578、579。
580、581、582、583、584、585、586、587、588、589。
590、591、592、593、594、595、596、597、598、599。
600、601、602、603、604、605、606、607、608、609。
610、611、612、613、614、615、616、617、618、619。
620、621、622、623、624、625、626、627、628、629。
630、631、632、633、634、635、636、637、638、639。
640、641、642、643、644、645、646、647、648、649。
650、651、652、653、654、655、656、657、658、659。
660、661、662、663、664、665、666、667、668、669。

670、671、672、673、674、675、676、677、678、679。
680、681、682、683、684、685、686、687、688、689。
690、691、692、693、694、695、696、697、698、699。
700、701、702、703、704、705、706、707、708、709。
710、711、712、713、714、715、716、717、718、719。
720、721、722、723、724、725、726、727、728、729。
730、731、732、733、734、735、736、737、738、739。
740、741、742、743、744、745、746、747、748、749。
750、751、752、753、754、755、756、757、758、759。
760、761、762、763、764、765、766、767、768、769。
770、771、772、773、774、775、776、777、778、779。
780、781、782、783、784、785、786、787、788、789。
790、791、792、793、794、795、796、797、798、799。
800、801、802、803、804、805、806、807、808、809。
810、811、812、813、814、815、816、817、818、819。
820、821、822、823、824、825、826、827、828、829。
830、831、832、833、834、835、836、837、838、839。
840、841、842、843、844、845、846、847、848、849。
850、851、852、853、854、855、856、857、858、859。
860、861、862、863、864、865、866、867、868、869。

870、871、872、873、874、875、876、877、878、879。
880、881、882、883、884、885、886、887、888、889。
890、891、892、893、894、895、896、897、898、899。
900、901、902、903、904、905、906、907、908、909。
910、911、912、913、914、915、916、917、918、919。
920、921、922、923、924、925、926、927、928、929。
930、931、932、933、934、935、936、937、938、939。
940、941、942、943、944、945、946、947、948、949。
950、951、952、953、954、955、956、957、958、959。
960、961、962、963、964、965、966、967、968、969。
970、971、972、973、974、975、976、977、978、979。
980、981、982、983、984、985、986、987、988、989。
990、991、992、993、994、995、996、997、998、999。

通过数字分析，我们购买 3D 彩票用“组选 3”比较科学，因为要百分之一百的中奖，还要考虑所选号码能否覆盖任何一个有可能开出的奖号，又要使投资金额低于奖金额。而“组选 3”能适合这个条件。从 0~9 号码中所有能组合成“组选 3”的号码，共有 270 组，每组为一注计算，所投金额为 540 元。它能包括“组选 3”所有中奖号，只要当期奖号是“组选 3”奖，即一

双一单三个数字，不管是哪一组号码，中奖是必得的。
以下排列的号码包含了“组选 3”全部中奖号码。

第一组：220、221、223、224、225、226、227、228、229、
330、331、332、334、335、336、337、338、339、
440、441、442、443、445、446、447、448、449、
550、551、552、553、554、556、557、558、559、
660、661、662、663、664、665、667、668、669、
770、771、772、773、774、775、776、778、779、
880、881、882、883、884、885、886、887、889、
990、991、992、993、994、995、996、997、998、
110、112、113、114、115、116、117、118、119、
001、002、003、004、005、006、007、008、009。

第二组：022、122、322、422、522、622、722、822、922、
033、133、233、433、533、633、733、833、933、
044、144、244、344、544、644、744、844、944、
055、155、255、355、455、655、755、855、955、
066、166、266、366、466、566、766、866、966、
077、177、277、377、477、577、677、877、977、
088、188、288、388、488、588、688、788、988、
099、199、299、399、499、599、699、799、899、

011、211、311、411、511、611、711、811、911、
100、200、300、400、500、600、700、800、900。

第三组：202、212、232、242、252、262、272、282、292、
303、313、323、343、353、363、373、383、393、
404、414、424、434、454、464、474、484、494、
505、515、525、535、545、565、575、585、595、
606、616、626、636、646、656、676、686、696、
707、717、727、737、747、757、767、787、797、
808、818、828、838、848、858、868、878、898、
909、919、929、939、949、959、969、979、989、
101、121、131、141、151、161、171、181、191、
010、020、030、040、050、060、070、080、090。

附 录

本书所选例题为 2003 年 12 月 28 日至 2005 年 3 月 20 日期间的开奖情况。为方便读者研读本书，特将此段的中奖号码辑录如下。

期 数	开奖日期	中奖号码
2003356	2003.12.28	185
2003357	2003.12.29	671
2003358	2003.12.30	643
2003359	2003.12.31	401
2004001	2004.01.01	101
2004002	2004.01.02	021
2004003	2004.01.03	670
2004004	2004.01.04	279
2004005	2004.01.05	392
2004006	2004.01.06	837
2004007	2004.01.07	132
2004008	2004.01.08	552
2004009	2004.01.09	087
2004010	2004.01.10	776

204 易数玩转 3D 彩票——周易预测 3D 排列 5 七星彩

期 数	开奖日期	中奖号码
2004011	2004.01.11	212
2004012	2004.01.12	581
2004013	2004.01.13	738
2004014	2004.01.14	021
2004015	2004.01.15	135
2004016	2004.01.16	579
2004017	2004.01.17	640
2004018	2004.01.18	734
2004019	2004.01.19	761
2004020	2004.01.20	802
2004021	2004.01.21	084
2004022	2004.01.29	665
2004023	2004.01.30	642
2004024	2004.01.31	584
2004025	2004.2.1	985
2004026	2004.2.2	426
2004027	2004.2.3	541
2004028	2004.2.4	435

期数	开奖日期	中奖号码
2004029	2004.2.5	974
2004030	2004.2.6	350
2004031	2004.2.7	689
2004032	2004.2.8	991
2004033	2004.2.9	028
2004034	2004.2.10	219
2004035	2004.2.11	067
2004036	2004.2.12	435
2004037	2004.2.13	792
2004038	2004.2.14	437
2004039	2004.2.15	072
2004040	2004.2.16	153
2004041	2004.2.17	831
2004042	2004.2.18	966
2004043	2004.2.19	740
2004044	2004.2.20	325
2004045	2004.2.21	173
2004046	2004.2.22	157

期 数	开奖日期	中奖号码
2004047	2004.2.23	213
2004048	2004.2.24	646
2004061	2004.3.8	459
2004062	2004.3.9	041
2004063	2004.3.10	723
2004064	2004.3.11	829
2004065	2004.3.12	608
2004066	2004.3.13	366
2004067	2004.3.14	414
2004068	2004.3.15	012
2004069	2004.3.16	492
2004070	2004.3.17	605
2004071	2004.3.18	570
2004072	2004.3.19	323
2004073	2004.3.20	608
2004074	2004.3.21	327
2004075	2004.3.22	682
2004076	2004.3.23	905

期 数	开奖日期	中奖号码
2004077	2004.3.24	936
2004078	2004.3.25	860
2004079	2004.3.26	879
2004080	2004.3.27	093
2004081	2004.3.28	984
2004082	2004.3.29	165
2004083	2004.3.30	044
2004084	2004.3.31	170
2004085	2004.4.1	269
2004086	2004.4.2	737
2004087	2004.4.3	163
2004088	2004.4.4	217
2004089	2004.4.5	191
2004090	2004.4.6	263
2004091	2004.4.7	081
2004092	2004.4.8	033
2004093	2004.4.9	733
2004094	2004.4.10	217

期 数	开奖日期	中奖号码
2004095	2004.4.11	819
2004096	2004.4.12	964
2004097	2004.4.13	375
2004098	2004.4.14	554
2004099	2004.4.15	920
2004100	2004.4.16	699
2004101	2004.4.17	499
2004102	2004.4.18	125
2004103	2004.4.19	223
2004104	2004.4.20	069
2004105	2004.4.21	310
2004106	2004.4.22	619
2004112	2004.4.28	105
2004113	2004.4.29	131
2004114	2004.4.30	559
2004115	2004.5.1	698
2004116	2004.5.2	338
2004117	2004.5.3	048

期数	开奖日期	中奖号码
2004118	2004.5.4	829
2004119	2004.5.5	173
2004120	2004.5.6	982
2004121	2004.5.7	393
2004122	2004.5.8	313
2004123	2004.5.9	950
2004124	2004.5.10	579
2004125	2004.5.11	494
2004126	2004.5.12	062
2004127	2004.5.13	753
2004128	2004.5.14	105
2004129	2004.5.15	275
2004130	2004.5.16	185
2004131	2004.5.17	971
2004132	2004.5.18	665
2004133	2004.5.19	302
2004134	2004.5.20	543
2004135	2004.5.21	992

期 数	开奖日期	中奖号码
2004136	2004.5.22	327
2004137	2004.5.23	573
2004138	2004.5.24	723
2004139	2004.5.25	562
2004140	2004.5.26	116
2004141	2004.5.27	360
2004142	2004.5.28	626
2004143	2004.5.29	919
2004144	2004.5.30	484
2004145	2004.5.31	445
2004146	2004.6.1	846
2004147	2004.6.2	161
2004148	2004.6.3	916
2004149	2004.6.4	743
2004150	2004.6.5	768
2004151	2004.6.6	289
2004152	2004.6.7	833
2004153	2004.6.8	850

期 数	开奖日期	中奖号码
2004154	2004.6.9	313
2004155	2004.6.10	772
2004168	2004.6.23	895
2004169	2004.6.24	262
2004170	2004.6.25	787
2004171	2004.6.26	986
2004172	2004.6.27	549
2004173	2004.6.28	282
2004174	2004.6.29	666
2004175	2004.6.30	816
2004176	2004.7.1	488
2004177	2004.7.2	845
2004178	2004.7.3	529
2004179	2004.7.4	691
2004180	2004.7.5	743
2004181	2004.7.6	876
2004182	2004.7.7	190
2004183	2004.7.8	831

期 数	开奖日期	中奖号码
2004184	2004.7.9	654
2004185	2004.7.10	134
2004186	2004.7.11	549
2004187	2004.7.12	039
2004188	2004.7.13	626
2004189	2004.7.14	959
2004190	2004.7.15	276
2004191	2004.7.16	004
2004192	2004.7.17	834
2004193	2004.7.18	668
2004194	2004.7.19	988
2004195	2004.7.20	452
2004196	2004.7.21	713
2004197	2004.7.22	633
2004198	2004.7.23	589
2004199	2004.7.24	314
2004200	2004.7.25	169
2004201	2004.7.26	884

期 数	开奖日期	中奖号码
2004202	2004.7.27	736
2004203	2004.7.28	707
2004204	2004.7.29	014
2004205	2004.7.30	662
2004206	2004.7.31	567
2004207	2004.8.1	159
2004208	2004.8.2	599
2004209	2004.8.3	149
2004210	2004.8.4	709
2004211	2004.8.5	628
2004212	2004.8.6	902
2004213	2004.8.7	455
2004214	2004.8.8	978
2004215	2004.8.9	905
2004216	2004.8.10	914
2004217	2004.8.11	459
2004218	2004.8.12	924
2004219	2004.8.13	400

期 数	开奖日期	中奖号码
2004220	2004.8.14	805
2004221	2004.8.15	026
2004222	2004.8.16	767
2004223	2004.8.17	052
2004224	2004.8.18	795
2004225	2004.8.19	651
2004226	2004.8.20	531
2004227	2004.8.21	963
2004228	2004.8.22	171
2004229	2004.8.23	160
2004230	2004.8.24	999
2004231	2004.8.25	467
2004232	2004.8.26	847
2004233	2004.8.27	093
2004234	2004.8.28	686
2004235	2004.8.29	242
2004236	2004.8.30	751
2004237	2004.8.31	771

期 数	开奖日期	中奖号码
2004238	2004.9.1	495
2004239	2004.9.2	515
2004240	2004.9.3	755
2004241	2004.9.4	075
2004242	2004.9.5	250
2004243	2004.9.6	280
2004244	2004.9.7	375
2004245	2004.9.8	567
2004246	2004.9.9	642
2004247	2004.9.10	115
2004248	2004.9.11	383
2004249	2004.9.12	346
2004250	2004.9.13	416
2004251	2004.9.14	070
2004252	2004.9.15	974
2004253	2004.9.16	059
2004254	2004.9.17	918
2004293	2004.10.26	505

期 数	开奖日期	中奖号码
2004294	2004.10.27	828
2004295	2004.10.28	607
2004296	2004.10.29	878
2004297	2004.10.30	477
2004298	2004.10.31	476
2004299	2004.11.1	439
2004300	2004.11.2	679
2004301	2004.11.3	688
2004302	2004.11.4	177
2004303	2004.11.5	264
2004304	2004.11.6	597
2004305	2004.11.7	270
2004306	2004.11.8	086
2004307	2004.11.9	936
2004308	2004.11.10	287
2004309	2004.11.11	152
2004310	2004.11.12	247
2004311	2004.11.13	798

期数	开奖日期	中奖号码
2004312	2004.11.14	801
2004313	2004.11.15	485
2004314	2004.11.16	205
2004315	2004.11.17	800
2004316	2004.11.18	151
2004317	2004.11.19	992
2004318	2004.11.20	253
2004319	2004.11.21	911
2004320	2004.11.22	424
2004321	2004.11.23	828
2004322	2004.11.24	631
2004323	2004.11.25	339
2004324	2004.11.26	836
2004325	2004.11.27	935
2004326	2004.11.28	303
2004327	2004.11.29	227
2004328	2004.11.30	092
2004329	2004.12.1	927

期 数	开奖日期	中奖号码
2004330	2004.12.2	821
2004331	2004.12.3	731
2004332	2004.12.4	284
2004333	2004.12.5	798
2004334	2004.12.6	933
2004335	2004.12.7	066
2004336	2004.12.8	167
2004337	2004.12.9	487
2004338	2004.12.10	008
2004339	2004.12.11	378
2004340	2004.12.12	409
2004341	2004.12.13	774
2004342	2004.12.14	722
2004343	2004.12.15	229
2004344	2004.12.16	369
2004345	2004.12.17	651
2004346	2004.12.18	649
2004347	2004.12.19	357

期 数	开奖日期	中奖号码
2004348	2004.12.20	263
2004349	2004.12.21	472
2004350	2004.12.22	787
2004351	2004.12.23	419
2004352	2004.12.24	187
2004353	2004.12.25	519
2004354	2004.12.26	619
2004355	2004.12.27	107
2004356	2004.12.28	397
2004357	2004.12.29	229
2004358	2004.12.30	605
2004359	2004.12.31	321
2005001	2005.1.1	019
2005002	2005.1.2	043
2005003	2005.1.3	928
2005004	2005.1.4	052
2005005	2005.1.5	568
2005006	2005.1.6	864

期数	开奖日期	中奖号码
2005007	2005.1.7	319
2005008	2005.1.8	003
2005009	2005.1.9	707
2005010	2005.1.10	658
2005011	2005.1.11	740
2005012	2005.1.12	854
2005013	2005.1.13	850
2005014	2005.1.14	053
2005015	2005.1.15	438
2005016	2005.1.16	107
2005017	2005.1.17	802
2005018	2005.1.18	715
2005019	2005.1.19	803
2005020	2005.1.20	766
2005051	2005.2.27	830
2005052	2005.2.28	493
2005053	2005.3.1	142
2005054	2005.3.2	307

期 数	开奖日期	中奖号码
2005055	2005.3.3	058
2005056	2005.3.4	257
2005057	2005.3.5	081
2005058	2005.3.6	195
2005059	2005.3.7	542
2005060	2005.3.8	717
2005061	2005.3.9	245
2005062	2005.3.10	311
2005063	2005.3.11	959
2005064	2005.3.12	600
2005065	2005.3.13	467
2005066	2005.3.14	787
2005067	2005.3.15	875
2005068	2005.3.16	958
2005069	2005.3.17	169
2005070	2005.3.18	854
2005071	2005.3.19	555
2005072	2005.3.20	595

后 记

但凡技术性彩民在购买彩票之前，都会认真地去分析中奖号码走势图，然后选择自己认为会中奖的号码去投注。但是在中奖号码摇出来之后，却又大跌眼镜，所选择投注的号码往往和中奖号码擦肩而过，为什么会这样呢？因为每个彩民在选号时都会陷入一种习惯性思维的误区。比如要大家回答 $1+1$ 等于多少，绝大多数人会回答： $1+1=2$ 。但是在选择彩票投注号码时，一定要走出这个误区。因为彩票中奖号码的产生往往是 $1+1=0$ ， $1+1=3$ ， $1+1=11$ 等等的逆性思维、直觉思维的产物。一般地讲，知识越丰富的人，习惯性思维就越顽固。因此民间有一个笑话，称玩彩票的人：大学生不如小学生，小学生不如文盲。

这本《易数玩转 3D 彩票》是运用易学理论去指导

广大彩民预测中奖号码。“易”本身就是一种千变万化，出人意料的理论，希望读者不要从一个误区陷入另一个误区。换一副眼镜去看世界，换一种思维去选择彩票投注号码，这才是至理名言。

在本书第五章写作时，广东省揭阳市潘锐锋先生提供了许多帮助。在此深表感谢！

读者在阅读中如有什么疑问，可打电话：0754 - 6326685 咨询。

向洪甲

二〇〇五年五月写于汕头市